



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 9002-2559

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 9002-2016

สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

PESTICIDE RESIDUES: MAXIMUM RESIDUE LIMITS

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ICS 67.040

ISBN



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 9002-2559

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 9002-2016

สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

PESTICIDE RESIDUES: MAXIMUM RESIDUE LIMITS

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2561 2277 โทรสาร 0 2561 3357

www.acfs.go.th

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 133 ตอนพิเศษ 288 ง

วันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2559

คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง

- | | |
|---|---------------|
| 1. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
นางกนกพร อธิสุข
นางลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ
นางสาวจิตพกา สันทัดรบ | กรรมการ |
| 3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
นายदनัย หงส์พรหมัน | กรรมการ |
| 4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ
นางสาวจิรารัตน์ เทศะศิลป์
นางสาววรรณภา ศรีธัญรัตน์
นางสาวจรรุณี วงศ์เล็ก | กรรมการ |
| 5. ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นายพิศาล พงศาพิชณ์
นางสาวณมาพร อัครวิโรจน์ | กรรมการ |
| 6. ผู้แทนสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
นายธรรมบุญ แก้วคงคา | กรรมการ |
| 7. ผู้แทนกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา | กรรมการ |
| 8. ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
นางธนิดา หรินทรานนท์ | กรรมการ |
| 9. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นางสาวพจณี พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 10. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายเจริญ แก้วสุกใส | กรรมการ |
| 11. ผู้แทนสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร
นายวีระยุทธ จิรพนิช
นางสาวณัฐชยา ชุ่มสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 12. ผู้แทนสมาคมอารักขาพืชไทย
นางชุตินา รัตนเสถียร | กรรมการ |
| 13. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปริมาณสารพิษตกค้าง | กรรมการ |

14. นางนวลศรี ทยาพัชร กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
15. ผู้แทนสำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพรรณพิลาส สายแก้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (มกษ. 9002-2556) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ปัจจุบันนี้กฎระเบียบและข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานฉบับนี้ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเพื่อให้มาตรฐานมีการครอบคลุมสารพิษตกค้างสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหารมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานโดยประกาศยกเลิกมาตรฐานฉบับเดิม (มกษ. 9002-2556) และประกาศฉบับใหม่ (มกษ. 9002-2559) ค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในมาตรฐานนี้ครอบคลุมสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร 56 ชนิด ตามรายละเอียดในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายมาตรฐานนี้ ซึ่งเรียงลำดับตามชนิดวัตถุอันตรายทางการเกษตร ส่วนภาคผนวก ก เรียงลำดับตามชนิดสินค้าเกษตรเพื่อสะดวกในการใช้งาน และกำหนดค่า default limits สำหรับสารพิษตกค้างที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังมิได้กำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดไว้ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำหนดมาตรฐานสำหรับสารพิษตกค้างที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังมิได้กำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดไว้เพิ่มเติมและประกาศเพิ่มเติมในระยะต่อไป

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

กรมวิชาการเกษตร. 2553. รายงานผลการศึกษาวิจัยปริมาณสารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามวิธีและอัตราที่แนะนำ. 303 หน้า

ASEAN. 2015. Database of ASEAN Harmonised MRLs. สืบค้นเมื่อ เดือนตุลาคม 2558 จาก <http://www.asean.org/asean-economic-community/asean-ministerial-meeting-on-agriculture-and-forestry-amaf/other-documents/>

FAO/WHO. 2015. Draft and Proposed Draft Maximum Residue Limits in Foods and Feeds, including Spices at Step 7 and 4 (CX/PR 05/47/5). Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome.

FAO/WHO. 1993. Portion of Commodities to which Codex MRLs Apply and which is Analyzed (CAC/GL 41). Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome.

WHO. 1997. Guidelines for Predicting Dietary Intake of Pesticide Residues (revised). Prepared by the Global Environment Monitoring System-Food Contamination Monitoring and Assessment Programme (GEMS/Food) in collaboration with Codex Committee on Pesticide Residues, WHO/FSF/FOS/97.7, WHO, Geneva.



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :
สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9002-2559 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรฐานสินค้าเกษตร

สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมการกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (maximum residue limit for pesticide; MRL) ในสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการผลิต การค้า และการควบคุมตรวจสอบสินค้าเกษตรที่ผลิต นำเข้า และส่งออก

1.2 มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมการกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (extraneous maximum residue limit for pesticide; EMRL) ซึ่งได้กำหนดไว้ใน มกษ. 9003 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 สินค้าเกษตร หมายถึง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการกลีกรรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือ การป่าไม้ และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งนำมาใช้บริโภคเป็นอาหาร ใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือนำมาแปรรูปเป็นอาหารและอาหารสัตว์

2.2 วัตถุอันตรายทางการเกษตร^{1/} (pesticide) หมายถึง สารที่มีจุดมุ่งหมายใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ดึงดูด ขับไล่ หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ หรือพืชและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนส่ง การจำหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร หรืออาหารสัตว์ หรือเป็นสารที่อาจใช้กับสัตว์เพื่อควบคุมปรสิตภายนอก (ectoparasites) และให้หมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทำให้ใบร่วง สารทำให้ผลร่วง สารยับยั้ง การแตกยอดอ่อน และสารที่ใช้กับพืชผลก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงปุ๋ย สารอาหารของพืชและสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (feed additive) และยาสำหรับสัตว์

^{1/} ความหมายของ pesticide เป็นไปตามความหมายที่คณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของโครงการ มาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme; Codex) กำหนดไว้^{2/} ความหมายของ pesticide residue เป็นไปตามความหมายที่ Codex กำหนดไว้^{3/} สืบค้นได้จาก <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/en/>

2.3 สารพิษตกค้าง^{2/} (pesticide residue) หมายถึง สารตกค้างในสินค้าเกษตรที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และให้หมายความรวมถึงกลุ่มอนุพันธ์ของวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้น ได้แก่ สารจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง (conversion products) สารจากกระบวนการสร้างและสลาย (metabolites) สารจากการทำปฏิกิริยา (reaction products) และสารที่ปนอยู่ในวัตถุอันตรายทางการเกษตร (impurities) ที่มีความเป็นพิษอย่างมีนัยสำคัญ

2.4 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (maximum residue limit for pesticide; MRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่มีได้ในสินค้าเกษตร กำหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมสินค้าเกษตร

2.5 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (extraneous maximum residue limit for pesticide; EMRL) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ที่จำกัดเฉพาะสารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรในอดีต ที่ยกเลิกการขึ้นทะเบียนใช้ในประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว แต่เป็นสารพิษที่สลายตัวช้า จึงปนเปื้อนหรือสะสมในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน และยังคงตรวจพบสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรอยู่ จึงจำเป็นต้องกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดไว้

2.6 ชนิดสารพิษตกค้างที่กำหนดให้ตรวจ (definition of residues) หมายถึง สารพิษตกค้าง ซึ่งอาจเป็นชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกัน ที่กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์เพื่อแสดงว่าเป็นไปตามข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่กำหนดในมาตรฐานนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ชนิดสารพิษตกค้าง

2.7 วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 หมายถึง วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

2.8 ดีฟอลต์ลิมิต (default limit) หมายถึง ค่าปริมาณสารพิษตกค้างที่มีได้ในสินค้าเกษตร สำหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้กำหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดไว้ มีหน่วยเป็น มิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมสินค้าเกษตร

3. ข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

3.1 ตรวจพบสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรได้ไม่เกินปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ที่กำหนดไว้ตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายมาตรฐานนี้

3.2 ตรวจพบสารพิษตกค้างที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในสินค้าเกษตรได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ใน มกษ. 9003 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (EMRL)

^{2/} ความหมายของ pesticide residue เป็นไปตามความหมายที่ Codex กำหนดไว้^{3/} สืบค้นได้จาก <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/en/>

3.3 ไม่พบสารพิษตกค้างที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประกาศให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ตามรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีหมายเลข 2 ทำมาตรฐานนี้

3.4 กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.3 ปริมาณสารพิษตกค้างต้องไม่เกินปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่กำหนดโดย Codex^{3/}

3.5 กรณีนอกเหนือจากข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.4 ตรวจพบสารพิษตกค้างได้ไม่เกินค่าดีฟอลต์ลิมิตที่ 0.01 mg/kg ยกเว้นวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่กำหนดค่าดีฟอลต์ลิมิตเฉพาะสำหรับสินค้าเกษตรด้านพืช ตามบัญชีหมายเลข 3 ทำมาตรฐานนี้

4. ข้อกำหนดวิธีชักตัวอย่างและส่วนของสินค้าเกษตรที่ตรวจวิเคราะห์

4.1 การชักตัวอย่างให้เป็นไปตาม มกษ.9025 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง วิธีชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพิษตกค้าง (methods of sampling for the determination of pesticide residues)

4.2 ค่า MRL กำหนดไว้ในส่วนของสินค้าเกษตรหลายลักษณะ เช่น ผลไม้ทั้งผลรวมเปลือก ถั่วลิสง เฉพาะเมล็ดไม่รวมเปลือก ดังนั้นส่วนของสินค้าเกษตรที่จะตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน มกษ. 9045 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช และเอกสาร Codex Alimentarius : Portion of Commodities to which Codex MRLs Apply and which is Analyzed (CAC/GL 41) ฉบับแก้ไขล่าสุด

5. วิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง

วิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ให้เลือกวิธีวิเคราะห์ที่พิจารณาว่าเป็นวิธีที่ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ระดับปริมาณเท่ากับหรือต่ำกว่าค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดได้ ซึ่งเป็นวิธีที่มีคุณสมบัติการใช้งาน (performance characteristics) เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.1 เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ประกาศโดยองค์การระดับประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน หรือตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ หรือสิ่งตีพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ

5.2 เป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) โดยการศึกษาาร่วมกันของห้องปฏิบัติการหลายแห่ง (collaborative study) ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ

5.3 กรณีไม่มีวิธีวิเคราะห์ตามข้อ 5.1 หรือข้อ 5.2 ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ได้ประเมินความใช้ได้โดยห้องปฏิบัติการเดียว (single laboratory validation) ที่มีระบบคุณภาพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ

^{3/} สืบค้นได้จาก <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/en/>

บัญชีหมายเลข 1
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL)
(ข้อ 3.1)

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	คลอร์ไพริฟอส (ละลายในไขมัน)	กระเจี๊ยบเขียว	0.5
		กล้วย	2
		ข้าวเปลือก	0.5
		ข้าวสาร	0.1
		เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	5
		เครื่องเทศกลุ่มผล	1
		เครื่องเทศกลุ่มราก	1
		เคล	1
		เงาะ	0.5
		เซเลอรี่	0.05
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.1
		ถั่วเหลืองฝักสด	1
		ทุเรียน	0.4
		ปาล์มน้ำมัน	0.05
		ผักกาดแก้ว	0.1
		พริก	3
		พริกแห้ง	20
		พริกหวาน	2
		มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้าย มะเขือ ยกเว้นมะเขือเทศ	0.2
		มะพร้าว	0.05
		เมล็ดถั่วลิสง	0.05
		มันเทศ	0.05
		ลำไย	0.9
		ลิ้นจี่	2
		หอมแดง	0.2
		หอมใหญ่	0.2
		เห็ด	0.05
		เนื้อโค กระบือ	1 (ไขมัน)
		เนื้อแกะ แพะ	1 (ไขมัน)
		เครื่องในโค กระบือ	0.01
		เครื่องในแกะ แพะ	0.01
		เนื้อสุกร	0.02 (ไขมัน)

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	คลอร์ไพริฟอส (ละลายในไขมัน)	เครื่องในสุกร	0.01
		เนื้อสัตว์ปีก	0.01(ไขมัน)
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.01
		ไข่	0.01
		นม	0.02
คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	สินค้าเกษตรด้านพืช: คลอโรทาโลนิล สินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์: 2,5,6-ไตรคลอโร-4-ไฮดรอกซี ไอโซทาโลโนไทรล์ (2,5,6- trichloro-4- hydroxyisophthalonitrile)	ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.2
		ถั่วเหลืองฝักสด	2
		ผักกาดขาว	1
		ผักกาดขาวปลี	1
		ผักคะน้า	4
		มะเขือเทศ	5
		มันฝรั่ง	0.2
		เมล็ดถั่วลิสง	0.1
คาร์บาริล (carbaryl)	คาร์บาริล	กระถิน	0.02
		ข้าวโพดฝักสด	0.1
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.1
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.02
		ข้าวฟ่าง	10
		ข้าวสาร	1
		เงาะ	1
		แตงโม	1
		ทุเรียน	30
		ปาล์มน้ำมัน	0.05
		ผักตระกูลกะหล่ำ	1
		ผักบร็อกโคลีตระกูลแตง ยกเว้นแตงโม	2
		พริก	0.5
		พริกแห้ง	2
		พริกหวาน	5
		มะพร้าว	1
		มะม่วง	3
		มังคุด	1
		มันฝรั่ง	0.2
		เมล็ดโกโก้	0.02
		เมล็ดถั่วลิสง	2
		เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	1
		ลำไย	20

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
คาร์บาริล (carbaryl)	คาร์บาริล	ลิ้นจี่	1
		ผลไม้ตระกูลส้ม	7
		อ้อย	0.05
		องุ่น	0.5
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	1
		เนื้อสัตว์ปีก	0.05
		ไข่	0.05
		นม	0.05
คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบนโนมิล, ไทโอฟาเนต- เมทิล (thiophanate- methyl) รายงานผล เป็นคาร์เบนดาซิม	กุยช่าย	3
		ข้าวสาร	2
		เงาะ	3
		ต้นหอม	3
		ถั่วเขียว	0.5
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.5
		ถั่วเหลืองฝักสด	3
		ใบหม่อน	0.1
		พริก	2
		พริกแห้ง	20
		มะเขือเทศ	0.5
		มะม่วง	2
		เมล็ดฝ้าย	0.1
		เมล็ดถั่วลิสง	0.1
		หน่อไม้ฝรั่ง	0.2
		หอมแดง	3
		หอมใหญ่	2
		องุ่น	3
		อ้อย	0.1
		เนื้อโค กระบือ	0.05
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เนื้อสัตว์ปีก	0.05
		มันสัตว์ปีก	0.05
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.1
		ไข่	0.05
		นม	0.05
คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	คาร์โบซัลแฟน	กระเจียบเขียว	0.5
		กระถิน	0.2

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	คาร์โบซัลแฟน	ข้าวโพดฝักสด	0.05
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.05
		ข้าวฟ่าง	0.05
		ข้าวสาร	0.2
		เงาะ	0.2
		ผักบรืโคคผลตระกูลแตง	0.5
		ยอเวนแตงโม	
		แตงโม	0.2
		ถั่วเขียว	0.05
		ถั่วฝักยาว	0.1
		ถั่วลันเตาฝักสด	0.1
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.05
		ถั่วเหลืองฝักสด	0.5
		ทุเรียน	0.2
		ปาล์มน้ำมัน	0.05
		ผักตระกูลกะหล่ำ	0.5
		พริก	0.5
		พริกแห้ง	5
		มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้าย มะเขือ ยอเวนมะเขือเทศ	0.03
		มะเขือเทศ	0.5
		มะพร้าว	0.2
		มันเทศ	0.05
		มันฝรั่ง	0.05
		เมล็ดกาแฟ	0.05
		เมล็ดโกโก้	0.05
		เมล็ดงา	0.2
		เมล็ดทานตะวัน	0.05
		เมล็ดถั่วลิสง	0.05
		เมล็ดฝ้าย	0.05
		เมล็ดละหุ่ง	0.05
		ผลไม้ตระกูลส้ม	0.1
		หน่อไม้ฝรั่ง	0.02
		องุ่น	0.1
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	คาร์โบซัลแฟน	เนื้อสัตว์ปีก	0.05
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.05
		ไข่	0.05
		นม	0.05
	ผลรวมของคาร์โบฟูราน และ 3- ไฮดรอกซีคาร์โบฟูราน (3-hydroxycarbofuran) รายงานผลเป็น คาร์โบฟูราน	กระเจียบเขียว	0.15
		กระถิน	0.2
		ข้าวโพดฝักสด	0.01
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.01
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.05
		ข้าวฟ่าง	0.1
		ข้าวสาร	0.1
		เงาะ	0.05
		ถั่วเขียว	0.2
		ถั่วฝักยาว	0.1
		ถั่วลันเตาฝักสด	0.15
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.1
		ถั่วเหลืองฝักสด	0.02
		ทุเรียน	0.02
		ปาล์มน้ำมัน	0.1
		ผักตระกูลกะหล่ำ	0.03
		ผลไม้ตระกูลส้ม	0.02
		พริก	0.5
		พริกแห้ง	2
		มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้าย มะเขือ ยกเว้นมะเขือเทศ	0.1
		มะเขือเทศ	0.1
		มะพร้าว	0.02
		เมล็ดกาแฟ	1
		เมล็ดโกโก้	0.05
		เมล็ดงา	0.1
		เมล็ดถั่วลิสง	0.1
		เมล็ดทานตะวัน	0.05
		เมล็ดฝ้าย	0.1
		เมล็ดละหุ่ง	0.1
		หน่อไม้ฝรั่ง	0.06
		องุ่น	0.02
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	ผลรวมของคาร์โบฟูราน และ 3- ไฮดรอกซีคาร์โบฟูราน (3-hydroxycarbofuran) รายงานผลเป็น คาร์โบฟูราน	เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เนื้อสัตว์ปีก	0.01
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.01
		ไข่	0.01
		นม	0.01
แคปแทน (captan)	แคปแทน	ข้าวบาร์เลย์	0.02
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	5
		ถั่วเหลืองฝักสด	5
		ปาล์มน้ำมัน	5
		มะม่วง	5
		เมล็ดฝ้าย	5
		เมล็ดถั่วลิสง	5
		องุ่น	10
ควินโตซีน (quintozene)	สินค้าเกษตรด้านพืช: ควินโตซีน (ละลายในไขมัน) สินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์: ผลรวมของควินโตซีน เพนตะ คลอโรแอนิลีน (penta- chloroaniline) และ เมทิลเพน ตะคลอโรฟีนิลซัลไฟด์ (methyl pentachlorophenyl sulphide) รายงานผลเป็นควินโตซีน (ละลายในไขมัน)	เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	0.1
		เครื่องเทศกลุ่มผล	0.02
		เครื่องเทศกลุ่มราก	2
โคลโทอะนิดิน (Clothianidin)	โคลโทอะนิดิน	ทุเรียน	0.9
ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	ซัลฟูริลฟลูออไรด์	ข้าวสาร	0.1
ไซเปอร์เมทริน (cypermethrin)	ไซเปอร์เมทริน (รวมทุกไอโซ- เมอร์) (ละลายในไขมัน)	กระเจียบเขียว	0.5
		ข้าวโพดฝักสด	0.05
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.05
		เครื่องเทศกลุ่มผล	0.1
		เครื่องเทศกลุ่มราก	0.2
		ถั่วฝักยาว	0.7
		ถั่วลันเตาฝักสด	0.05
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.05
		ถั่วเหลืองฝักสด	5
		ทุเรียน	1

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	ไซเพอร์เมทริน (รวมทุกไอโซ-เมอร์) (ละลายในไขมัน)	ผักตระกูลกะหล่ำ	1
		พริก	2
		พริกแห้ง	10
		มะเขือเทศ	0.2
		มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้ายมะเขือ ยกเว้นมะเขือเทศ	0.03
		มะม่วง	0.7
		มะละกอ	0.5
		เมล็ดฝ้าย	0.1
		ลำไย	1
		ลิ้นจี่	2
		ผลไม้ตระกูลส้ม ยกเว้นส้มโอและเกรฟฟรุต	0.3
		เกรฟฟรุต	0.5
		ส้มโอ	0.5
		หน่อไม้ฝรั่ง	0.4
		หอมแดง	0.1
		หอมใหญ่	0.01
		อ้อย	0.2
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	2 (ไขมัน)
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เนื้อสัตว์ปีก	0.1 (ไขมัน)
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.05
		มันไก่	0.1
		ไข่	0.05
		นม	0.05F
2,4-ดี (2,4-D)	ผลรวมของ 2,4-ดี และเกลือและเอสเทอร์ของ 2,4-ดี รายงานผลเป็น 2,4-ดี	ข้าวโพดฝักสด	0.05
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.05
		ข้าวฟ่าง	0.01
		ข้าวสาร	0.1
		ต้นหอม	0.05
		สับปะรด	0.05
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.2
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	1
		เนื้อสัตว์ปีก	0.05
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.05

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
2,4-ดี (2,4-D)	ผลรวมของ 2,4-ดี และ เกลือและเอสเทอร์ของ 2,4-ดี รายงานผลเป็น 2,4-ดี	ไข่	0.01
		นม	0.01
เดลตาเมทริน (deltamethrin)	ผลรวมของเดลตาเมทริน อัลฟา-อาร์ (alpha-R) และทรานส์-เดลตา เมทริน (trans- deltamethrin) (ละลายในไขมัน)	กระเทียม	0.1
		กล้วย	0.05
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.02
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	1
		ข้าวโพดฝักสด	0.02
		ต้นหอม	0.5
		ถั่วฝักยาว	0.2
		ปาล์มน้ำมัน	0.05
		ผักกวางตุ้ง	2
		ผักกาดขาว	2
		ผักคะน้า	2
		ผักตระกูลกะหล่ำ ยกเว้น กะหล่ำปลี ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาวและผักคะน้า	0.1
		พริก	0.1
		พริกแห้ง	1
		มะเขือเทศ	0.3
		มะม่วง	0.2
		เมล็ดกาแฟ	2
		เมล็ดโกโก้	0.05
		เมล็ดถั่วลิสง	0.01
		เมล็ดฝ้าย	0.05
		เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	0.02
		สับปะรด	0.01
		หน่อไม้ฝรั่ง	0.1
		หอมแดง	0.1
		หอมใหญ่	0.05
		อ้อย	0.05
		เนื้อ โค กระบือ	0.5 (ไขมัน)
		เนื้อแพะ แกะ	0.5 (ไขมัน)
		เครื่องในโค กระบือ	0.03
		เครื่องในแพะ แกะ	0.03
		เนื้อสุกร	0.5 (ไขมัน)
		เครื่องในสุกร	0.03

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
เดลตามาทริน (deltamethrin)	ผลรวมของเดลตามาทริน อัลฟา-อาร์ (alpha-R) และทรานส์-เดลตา มาทริน (trans- deltamethrin) (ละลายในไขมัน)	เนื้อสัตว์ปีก	0.1 (ไขมัน)
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.02
		มันสัตว์ปีก	0.1 (ไขมัน)
		ไข่	0.02
		นม	0.05 F
ไดคลอรวอร์ส (dichlorvos)	ไดคลอรวอร์ส	เครื่องเทศทุกชนิด	0.1
		ผลไม้ตระกูลส้ม	0.2
		เมล็ดธัญพืช	0.2
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เนื้อสัตว์ปีก	0.05
		นม	0.02
ไดโคฟอล (dicofol)	สินค้าเกษตรด้านพืช : ไดโคฟอล (ผลรวมของออร์โท พารา และ พารา พาราไอโซเมอร์) (o,p' & p,p'-isomers) (ละลายในไขมัน) สินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ : ผลรวม ของไดโคฟอลและ 2,2-ไดคลอโร- 1,1-บิส (4-คลอโรเฟนิล) เอ ทานอล (พารา พารา-เอฟดับลิว 152){ (2,2- dichloro-1, 1-bis(4- chlorophenyl) ethanol(p,p' - FW 152)} รายงานผลเป็นไดโคฟอล (ละลายในไขมัน)	เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	0.05
		เครื่องเทศกลุ่มผล	0.1
		เครื่องเทศกลุ่มราก	0.1
		แตงกวา	0.5
		ถั่วเขียว	0.1
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.05
		มะเขือเทศ	1
		เนื้อโค กระบือ	3 (ไขมัน)
		เครื่องในโค กระบือ	1
		เนื้อสัตว์ปีก	0.1 (ไขมัน)
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.05
		ไข่	0.05
		นม	0.1F
กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ได้แก่ ซีเนบ (zineb), ไซแรม (ziram),ไทแรม (thiram), โพรพีนบ (propineb), มาเนบ (maneb) และ แมนโคเซบ (mancozeb)	ไดไทโอคาร์บาเมต วิเคราะห์และรายงาน ผลเป็นคาร์บอนได ซัลไฟด์ (CS ₂)	กระเจี๊ยบเขียว	0.2
		กระเทียม	0.5
		ข้าวสาร	0.05
		เงาะ	2
		ต้นหอม	10
		แตงกวา	2
		แตงไทย	0.5
		แตงโม	1
		ผักบรืโคผลตระกูลแตง ยกเว้นแตงกวาและแตงโม	0.5
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.1
		ถั่วเหลืองฝักสด	0.2

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ได้แก่ ซีเนบ (zineb), ไซแรม (ziram), ไทแรม (thiram), โพรพีนบ (propineb), มาเนบ (maneb) และ แมนโคเซบ (mancozeb)	ไดไทโอคาร์บาเมต วิเคราะห์และรายงาน ผลเป็นคาร์บอนได ซัลไฟด์ (CS ₂)	ทุเรียน	2
		ปาล์มน้ำมัน	0.1
		ผักกาดขาวปลี	5
		ผักคะน้า	15
		ผักบุ้งจีน	0.3
		เผือก	0.1
		พริก	3
		พริกหวาน	1
		พริกแห้ง	20
		ฟักทอง	0.2
		มะเขือเทศ	2
		มะม่วง	2
		มันฝรั่ง	0.2
		เมล็ดถั่วลิสง	0.1
		ผลไม้ตระกูลส้ม	2
		หน่อไม้ฝรั่ง	0.1
		หอมแดง	0.5
		หอมใหญ่	0.5
		องุ่น	2
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นม	0.1
		เนื้อสัตว์ปีก	0.1
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.1
		ไข่	0.05
		นม	0.05
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	สินค้าเกษตรด้านพืช: ไดฟีโนโคนาโซล (ละลายในไขมัน) สินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์: ผลรวมของไดฟีโนโคนาโซล และเมตาบอไลต์ ซีจีเอ 205375 (metabolite CGA 205375) รายงานผล เป็นไดฟีโนโคนาโซล (ละลายในไขมัน)	มะม่วง	0.6

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
ไดเมโทเอต (dimethoate)	ไดเมโทเอต	ข้าวฟ่าง	0.01
		เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	5
		เครื่องเทศกลุ่มผล	0.5
		เครื่องเทศกลุ่มราก	0.1
		แตงกวา	1
		แตงไทย	1
		ถั่วฝักยาว	0.05
		ถั่วเมล็ดแห้ง	0.1
		มะเขือเทศ	2
		เมล็ดฝ้าย	0.05
		ผลไม้ตระกูลส้ม	5
		หอมแดง	0.05
		หอมใหญ่	0.05
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		มันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เนื้อสัตว์ปีก	0.05
		มันสัตว์ปีก	0.05
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.05
		ไข่	0.05
		นม	0.05
ไดอะซินอน (diazinon)	ไดอะซินอน (ละลายในไขมัน)	ข้าวโพดฝักสด	0.02
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.02
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.02
		ข้าวฟ่าง	0.02
		เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	5
		เครื่องเทศกลุ่มผล	0.1
		เครื่องเทศกลุ่มราก	0.5
		ใบชาแห้ง	0.1
		ผักกาดขาว	0.05
		ผักคะน้า	0.05
		ผักตระกูลกะหล่ำ ยกเว้น ผักกาดขาวและผักคะน้า	0.5
		เมล็ดกาแฟ	0.2
		เมล็ดฝ้าย	0.1
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	2 (ไขมัน)
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.03

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
ไดอะซินอน (diazinon)	ไดอะซินอน	เนื้อสัตว์ปีก	0.02
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.02
		ไข่	0.02
		นม	0.02 F
ไตรอะโซฟอส (triazophos)	ไตรอะโซฟอส	กระเทียม	0.05
		ข้าวฟ่าง	0.05
		เครื่องเทศกลุ่มผล	0.07
		เครื่องเทศกลุ่มราก	0.1
		ถั่วเขียว	0.2
		ถั่วฝักยาว	0.4
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.05
		ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ด)	0.5
		ถั่วเหลืองฝักสด (ทั้งฝัก)	1
		พุทรา	0.03
		เมล็ดกาแฟ	0.05
		เมล็ดถั่วลิสง	0.05
		เมล็ดโกโก้	0.05
		เมล็ดงา	0.05
		เมล็ดทานตะวัน	0.05
		หอมแดง	0.05
		หอมใหญ่	0.05
		องุ่น	0.02
		เนื้อโค กระบือ	0.01
		เนื้อสัตว์ปีก	0.01
		นม	0.01
ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	ทีบูโคนาโซล (ละลายในไขมัน)	หอมหัวใหญ่	0.1
ไทอะมีโทกแซม (thiamethoxam)	ไทอะมีโทกแซม	มะม่วง	0.2
	โคลไทอะนิน (Clothianidin)	มะม่วง	0.04
บูโพรเฟซีน (buprofezin)	บูโพรเฟซีน	เมล็ดฝ้าย	0.35
พาราควอต (paraquat)	พาราควอต แคทไอออน (paraquat cation)	ข้าวโพดฝักสด	0.05
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.03
		ข้าวฟ่าง	0.03
		ข้าวเปลือก	0.05
		ข้าวสาร	0.05

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
พาราควอต (paraquat)	พาราควอต แคปซูล	ถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้น ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.5
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.1
		ผลไม้ (เปลือกรับประทาน ไม่ได้ ยกเว้นผลไม้ตระกูลส้ม)	0.01
		ผักใบ	0.07
		ผักบริโภคผลตระกูลแตง	0.02
		ผักประเภทหัวและราก	0.05
		มะเขือเทศ	0.05
		มันฝรั่ง	0.05
		เมล็ดฝ้าย	2
		สตรอว์เบอร์รี	0.01
		ผลไม้ตระกูลส้ม	0.02
		องุ่น	0.01
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.005
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นม	0.05
		เนื้อสัตว์ปีก	0.005
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.005
		ไข่	0.005
		นม	0.005
พิริมีฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	พิริมีฟอส-เมทิล (ละลายในไขมัน)	ข้าวโพดฝักสด	1
		ข้าวโพดฝักอ่อน	1
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	1
		ข้าวเปลือก	7
		ข้าวสาร	5
		เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	3
		เครื่องเทศกลุ่มผล	0.5
		ปาล์มน้ำมัน	0.1
		เมล็ดโกโก้	0.05
		เมล็ดนุ่น	0.1
		เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	0.1
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.01
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นม	0.01
		เนื้อสัตว์ปีก	0.01
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.01

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
พirimิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	พirimิฟอส-เมทิล (ละลายในไขมัน)	ไข่	0.01
		นม	0.01
เพอร์เมทริน (permethrin)	เพอร์เมทริน รวมทุกไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน)	เครื่องเทศทุกชนิด	0.05
โปรคลอราซ(Prochloraz)	ผลรวมของโปรคลอราซและ เมตาบอไลต์ที่ประกอบด้วย 2,4,6-ไตรคลอโรฟีนอล ส่วนหนึ่ง (2,4,6- trichlorophenol moiety) รายงานผลเป็นโปรคลอราซ	มะม่วง	7
โปรไทโอฟอส (prothiofos)	โปรไทโอฟอส	ถั่วเขียว	0.05
		พริก	3
		พริกแห้ง	20
		มันฝรั่ง	0.05
		เมล็ดถั่วลิสง	0.05
โปรฟีโนฟอส (profenofos)	โปรฟีโนฟอส (ละลายในไขมัน)	กะหล่ำปลี	1
		ชมพู	0.05
		ต้นหอม	0.05
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.05
		ทุเรียน	0.05
		น้ำมันเมล็ดฝ้าย	0.05
		ผลไม้ตระกูลส้ม ยกเว้นส้ม โอและมะนาว	0.1
		ผักตระกูลกะหล่ำ ยกเว้น กะหล่ำปลี	0.5
		พริก	3
		พริกหวาน	0.5
		พริกแห้ง	20
		มะเขือเทศ	10
		มะนาว	0.05
		มะม่วง	0.2
		มังคุด	10
		มันฝรั่ง	0.05
		เมล็ดฝ้าย	3
		ส้มโอ	2
		หอมแดง	0.05
		หอมใหญ่	0.05

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
โพรฟีโนฟอส (profenofos)	โพรฟีโนฟอส (ละลายในไขมัน)	องุ่น	0.05
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เนื้อสัตว์ปีก	0.05
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.05
		ไข่	0.02
		นม	0.01
ฟิโพรนิล (fipronil)	สินค้าเกษตรด้านพืช: ฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน) สินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์: ผลรวมของฟิโพรนิลและฟิโพร- นิลซัลโฟน (fipronil sulfone) รายงานผลเป็นฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน)	กะเพรา	0.2
		ข้าวเปลือก	0.01
		ข้าวสาร	0.01
		ถั่วฝักยาว	0.04
		เมล็ดฝ้าย	0.01
		โหระพา	0.2
ฟามอกซาโดน (famoxadone)	ฟามอกซาโดน (ละลายในไขมัน)	มันฝรั่ง	0.02
เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)	เฟนวาเลอเรต รวมทุกไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน)	กะหล่ำปลี	3
		ข้าวโพดฝักสด	0.1
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.1
		ถั่วฝักยาว	1
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.1
		ปาล์มน้ำมัน	0.5
		ผักกาดขาว	1
		ผักคะน้า	3
		ผักตระกูลกะหล่ำ ยกเว้น ผักกาดขาวและผักคะน้า	2
		มะเขือเทศ	1
		มะม่วง	1.5
		มันฝรั่ง	0.05
		เมล็ดฝ้าย	0.2
		เมล็ดถั่วลิสง	0.1
		ลำไย	1
		ลิ้นจี่	1
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	1 (ไขมัน)
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นม	0.02
		นม	0.1 F

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	เฟนิโตรไทออน	ข้าวโพดฝักสด	1
		ข้าวโพดฝักอ่อน	1
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	1
		ข้าวเปลือก	6
		ข้าวสาร	1
		เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	7
		เครื่องเทศกลุ่มผล	1
		เครื่องเทศกลุ่มราก	0.1
		ใบชาแห้ง	0.5
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.5
		ถั่วเหลืองฝักสด	0.5
		เมล็ดกาแฟ	0.05
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เนื้อสัตว์ปีก	0.05
		ไข่	0.05
		นม	0.01
โฟซาโลน (phosalone)	โฟซาโลน (ละลายในไขมัน)	เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	2
		เครื่องเทศกลุ่มผล	2
		เครื่องเทศกลุ่มราก	3
		ต้นหอม	0.5
		ถั่วฝักยาว	0.5
		ถั่วลันเตาฝักสด	0.5
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.05
		ถั่วเหลืองฝักสด	0.5
		ทุเรียน	1
		ใบหม่อน	0.1
		ผักตระกูลกะหล่ำ	0.5
		พริก	0.5
		พริกหวาน	0.5
		พริกแห้ง	4
		มะเขือเทศ	0.5
		มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้าย มะเขือ ยกเว้นมะเขือเทศ	0.5
		ผลไม้ตระกูลส้ม	1
		มังคุด	1
		เมล็ดฝ้าย	1
		หน่อไม้ฝรั่ง	0.5

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
โฟซาโลน (phosalone)	โฟซาโลน	หอมแดง	0.5
		หอมใหญ่	0.5
ฟอลเพต (folpet)	ฟอลเพต	เงาะ	0.1
เฟนโทเอต (phenthoate)	เฟนโทเอต (ละลายในไขมัน)	เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	7
มาลาไทออน (malathion)	มาลาไทออน (ละลายในไขมัน)	กะหล่ำดอก	0.5
		กะหล่ำปลี	8
		ข้าวโพดฝักสด	0.02
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.02
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.05
		ข้าวฟ่าง	3
		เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	2
		เครื่องเทศกลุ่มผล	1
		เครื่องเทศกลุ่มราก	0.5
		ต้นหอม	5
		บร็อกโคลี	5
		ผลไม้ตระกูลส้ม ยกเว้นส้มโอ	7
		ผักกาดขาว	8
		ผักคะน้า	3
		พริก	0.1
		พริกแห้ง	1
		มะเขือเทศ	0.5
		มันสำปะหลัง	0.5
		ส้มโอ	0.2
		หอมแดง	1
		หอมใหญ่	1
		อ้อย	0.02
เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl M)	เมทาแลกซิล	ข้าวโพดฝักสด	0.05
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.05
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.05
		เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	5
		แตงกวา	0.5
		แตงไทย	0.2
		แตงโม	0.2
		แตงร้าน	0.5
		ทุเรียน	0.5
		บวบเหลี่ยม	0.2

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือ เมทาแลกซิล-เอ็ม (metalaxyl M)	เมทาแลกซิล	ผลไม้ตระกูลส้ม	5
		ผักคะน้า	2
		ผักบุ้งจีน	2
		เผือก	0.5
		พริกไทย	0.05
		พลู	0.05
		ฟักทอง	0.2
		แพง	0.2
		มะเขือเทศ	0.2
		มันฝรั่ง	0.05
		สับปะรด	0.1
		หอมใหญ่	2
		องุ่น	1
เมทิดาไทออน (methidathion)	เมทิดาไทออน	เงาะ	0.2
		ทุเรียน	0.2
		น้อยหน่า	0.2
		ผลไม้ตระกูลส้ม	0.5
		แพร์หรือสาลี่	0.1
		องุ่น	0.1
		แอปเปิล	0.1
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.02
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.02
		เนื้อสัตว์ปีก	0.02
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.02
		ไข่	0.02
		นม	0.001
เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)	โบรไมด์ ไอออน(bromide ion) จากการใช้เมทิลโบรไมด์และ รวมถึงจากแหล่งอื่นๆ แต่ไม่ รวมโบรมีนที่ยึดด้วยพันธะโค เวเลนต์ (covalently bound bromine)	ข้าวสาร	50
เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)	เมทิลโบรไมด์	ข้าวสาร (ณ ด่านนำเข้า หรือ ณ จุดตรวจหลังจากระบายแก๊ส ออกให้ข้าวสารสัมผัสกับ อากาศไม่น้อยกว่า 24 ชม.)	1
		ข้าวสาร ณ จุดจำหน่าย	0.01

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
เมโทมิล (methomyl)	ผลรวมของเมโทมิลและ ไทโอติคาร์บ (thiodicarb) รายงานผลเป็นเมโทมิล	กระเจี๊ยบเขียว	0.5
		ข้าวโพดฝักสด	0.1
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.1
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.02
		ข้าวฟ่าง	0.02
		ผักบรืโคผลตระกูลแตง ยกเว้นแตงโม	0.1
		แตงโม	0.1
		ถั่วเขียว	0.05
		ถั่วฝักยาว	1
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.2
		ถั่วเหลืองฝักสด	0.5
		น้ำมันถั่วเหลือง	0.2
		น้ำมันเมล็ดฝ้าย	0.04
		ผลไม้ตระกูลส้ม	1
		แพร์หรือสาลี่	0.3
		พริก	1
		พริกแห้ง	10
		มะเขือเทศ	1
		มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้าย มะเขือ ยกเว้นมะเขือเทศ	0.2
		มันฝรั่ง	0.02
		เมล็ดงา	0.2
		เมล็ดฝ้าย	0.2
		เมล็ดถั่วลิสง	0.1
		หน่อไม้ฝรั่ง	2
		หอมแดง	0.2
		หอมใหญ่	0.2
		องุ่น	0.3
		แอปเปิล	0.3
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.02
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.02
		เนื้อสัตว์ปีก	0.02
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.02
		ไข่	0.02
		นม	0.02

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	ไซฮาโลทริน (cyhalothrin) รวมทุกไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน)	กระเจี๊ยบเขียว	0.03
		กะเพรา	0.7
		ข้าวฟ่าง	0.2
		เงาะ	0.5
		ถั่วเขียว	0.2
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.2
		ถั่วเหลืองฝักสด	0.2
		ทุเรียน	0.5
		ปาล์มน้ำมัน	0.2
		ผักตระกูลกะหล่ำ_ยกเว้น บร็อกโคลีและกะหล่ำดอก	0.3
		บร็อกโคลีและกะหล่ำดอก	0.5
		พริก	0.3
		พริกหวาน	0.3
		พริกแห้ง	3
		มะม่วง	0.2
		มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้าย มะเขือ ยกเว้นมะเขือเทศ	0.3
		มะเขือเทศ	0.3
		เมล็ดโกโก้	0.02
		เมล็ดงา	0.2
		เมล็ดนุ่น	0.02
		เมล็ดฝ้าย	0.02
		แมงลัก	0.7
		ยี่ห่วย	0.7
		ลำไย	0.2
		ลิ้นจี่	0.5
		หน่อไม้ฝรั่ง	0.02
		โหระพา	0.7
อะซอกซิสโตรบิน (azoxystrobin)	อะซอกซิสโตรบิน (ละลายในไขมัน)	มะม่วง	0.7
อะซีเฟต (acephate)	อะซีเฟต	ข้าวเปลือก	1
		ข้าวสาร	1
		เครื่องเทศทุกชนิด	0.2
		ถั่วเขียว	0.3
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.3
		มันฝรั่ง	0.5

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
อะซีเฟต (acephate)	อะซีเฟต	เมล็ดกาแฟ	0.05
		เมล็ดโกโก้	0.05
		เมล็ดฝ้าย	2
		เมล็ดถั่วลิสง	0.2
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.05
		เนื้อสัตว์ปีก	0.01
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.01
		ไข่	0.01
		นม	0.02
อะทราซีน (atrazine)	อะทราซีน	ข้าวโพดฝักสด	0.1
		ข้าวโพดฝักอ่อน	0.1
		ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	0.1
		สับปะรด	0.1
		อ้อย	0.1
อะบาเมกติน (abamectin)	อะเวอร์เมกติน บี1 เอ (ละลายในไขมัน)	แตงโม	0.01
		ถั่วฝักยาว	0.01
		ถั่วลิสงเตาฝักสด	0.01
		ผักกวางตุ้ง	0.01
		ผักคะน้า	0.01
		ผักตระกูลกะหล่ำ ยกเว้น ผักกวางตุ้งและผักคะน้า	0.01
		พริก	0.005
		พริกหวาน	0.09
		พริกแห้ง	0.5
		มะเขือเปราะ	0.02
		เมล็ดฝ้าย	0.01
		ผลไม้ตระกูลส้ม	0.01
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.01
		มันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.1
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.1
		เนื้อสัตว์ปีก	0.01
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.02
		ไข่	0.01
		นม	0.005

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(mg/kg)
อะมีทราซ (amitraz)	ผลรวมของอะมีทราซและ เอ็น-(2,4-ไดเมทิล เพนนิล)-เอ็น-เมทิลฟอร์มามิดีน (N- (2,4-dimethylpheny l)-N'-methyl formamidine) รายงานผลเป็น เอ็น-(2,4-ไดเมทิล เพนนิล)-เอ็น-เมทิลฟอร์มามิดีน	ลำไย	2
อะมีทรีน (ametryn)	อะมีทรีน	ใบชาแห้ง	0.05
		เมล็ดกาแฟ	0.05
		สับปะรด	0.05
		อ้อย	0.05
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและ เมตาบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6-คลอโรไพริดีนิล ส่วนหนึ่ง (6-chloropyridinyl moiety), รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด	กะเพรา	20
		กระเจี๊ยบเขียว	0.1
		ข้าวเปลือก	0.05
		ข้าวสาร	0.05
		มะม่วง	0.4
		แมงลัก	20
		ยี่ห่วย	20
		ลำไย	0.8
		ส้มเปลือกอ่อน	1
		โหระพา	20
อีทีฟอน (ethephon)	สินค้าเกษตรด้านพืชและ ปศุสัตว์: อีทีฟอน (สำหรับเมล็ดธัญพืช: อีทีฟอน และคอนจูเกต (conjugates) รายงานผลเป็นอีทีฟอน)	กล้วย	2
		เชอร์รี่	3
		ทุเรียน	2
		มะม่วง	2
		สับปะรด	2
		องุ่น	1
		แอปเปิล	1
		เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.1
		เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	0.2
		เนื้อสัตว์ปีก	0.1
		เครื่องในสัตว์ปีก	0.2
		ไข่	0.2
		นม	0.05
		เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	3
อีไทออน (ethion)	อีไทออน (ละลายในไขมัน)	เครื่องเทศกลุ่มผล	5
		เครื่องเทศกลุ่มราก	0.3
		ถั่วเมล็ดแห้ง	0.1

วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	สินค้าเกษตร	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
อีไทออน (ethion)	อีไทออน (ละลายในไขมัน)	ถั่วฝักสด	0.3
		พริก	3
		พริกแห้ง	20
		มะนาว	1
		ส้มเปลือกอ่อน	2
		ส้มโอ	1
ไอโพรไดโอน (iprodione)	ไอโพรไดโอน	เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	0.05
		เครื่องเทศกลุ่มราก	0.1
โอเมโทเอต (omethoate)	โอเมโทเอต	กระถิน	0.05
		ถั่วเขียว	0.05
		ถั่วฝักยาว	0.05
		ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	0.05
		มันสำปะหลัง	0.02
		เมล็ดกาแฟ	0.05
		เมล็ดฝ้าย	0.05
ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (hydrogen phosphide) ในรูปของอะลูมิเนียมฟอสไฟด์ (aluminum phosphide) หรือ แมกนีเซียมฟอสไฟด์ (Magnesium phosphide) หรือ ฟอสฟีน (phosphine)	ไฮโดรเจนฟอสไฟด์	ข้าวสาร	0.1

คำอธิบาย

- เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด (seeds) เช่น เมล็ดผักชี เมล็ดผักชีฝรั่ง เมล็ดขึ้นฉ่าย ยี่ห่วย
- เครื่องเทศกลุ่มผล (fruits or berries) เช่น พริกไทยขาว พริกไทยดำ พริกไทยอ่อน กระวาน โป๊ยกั๊ก
- เครื่องเทศกลุ่มราก (roots or rhizomes) เช่น ขิง ข่า ขมิ้น กระชาย รากผักชี
- เครื่องเทศทุกชนิด รวมถึงเครื่องเทศในกลุ่มเมล็ด ผล ราก เปลือกไม้ (เช่น อบเชย) ตาดอก (เช่น กานพลู) และเครื่องเทศอื่นๆ ทุกชนิด
- ข้าวเปลือก หมายถึง เมล็ดข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่ยังมีเปลือกหุ้มอยู่
- ข้าวสาร หมายถึง ข้าวเปลือกที่ผ่านการกะเทาะเปลือกออกเป็นข้าวกล้อง หรือผ่านการกะเทาะเปลือกและขัดเยื่อรำออกเป็นข้าวขาว
- พริกแห้ง ในที่นี้หมายถึง พริกแห้งที่ทำจากพริกเผ็ด (peppers chili) เช่น พริกขี้หนู พริกขี้หนู พริกหยวก
- ผักตระกูลกะหล่ำ ในที่นี้จะรวมทั้ง ผักกลุ่มผักตระกูลกะหล่ำ (เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บร็อกโคลี) และผักใบของตระกูลกะหล่ำ (เช่น คะน้า ผักกวางตุ้ง)

- ผลไม้ตระกูลส้ม ในที่นี้จะรวมทั้งส้มชนิดต่างๆ (เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มโอ) และ มะนาว
- มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้ายมะเขือ ยกเว้นมะเขือเทศ เช่น มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะเขือม่วง มะเขือยาว
- คำอธิบายการจัดกลุ่มสินค้าเกษตรต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จาก มกษ. 9045 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช
- (ไขมัน) ที่ระบุตามหลังค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของเนื้อสัตว์สำหรับสารพิษตกค้างที่ละลายได้ในไขมัน (fat-soluble) หมายถึง ค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่กำหนดสำหรับส่วนของไขมันในเนื้อสัตว์นั้น
- อักษร F ที่ระบุตามหลังค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของนมสำหรับสารพิษตกค้างที่ละลายได้ในไขมัน (fat-soluble) หมายถึง ค่ากำหนดสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นมโดยน้ำหนักของนมหรือผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด ทั้งนี้ในการนำค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของนมที่กำกับด้วยอักษร F มาใช้กับนมและผลิตภัณฑ์นมให้พิจารณาจากปริมาณไขมันในนมและผลิตภัณฑ์นม ดังนี้
 - (1) กรณีมีปริมาณไขมันน้อยกว่า 2% ให้ใช้ค่าครึ่งหนึ่งของค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของนมแทน
 - (2) กรณีมีปริมาณไขมันมากกว่าหรือเท่ากับ 2% ให้ใช้ค่า 25 เท่าของค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของนมที่กำหนด เปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์นมหรือผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดที่แสดงค่าเป็นปริมาณสารพิษตกค้างต่อน้ำหนักของไขมันนม

บัญชีหมายเลข 2

รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ต้องไม่พบสารพิษตกค้าง
(ข้อ 3.3)

1. 2,4,5- ที (2,4,5-T) หรือ กรด (2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิติก) [(2,4,5-trichlorophenoxy) acetic acid]
2. 2,4,5-ทีซีพี (2,4,5-TCP) หรือ 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอล (2,4,5-trichlorophenol)
3. 2,4,5-ทีพี (2,4,5-TP) หรือ กรด $(\pm)$ -2-(2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซี) โพรพิโอนิก $[(\pm)$ -2-(2,4,5-trichlorophenoxy) propionic acid]
4. กรด 4-(4-คลอโร-ออร์โท-โทลิลอกซี) บิวไทรก [4-(4-chloro-o-tolyloxy) butyric acid] หรือ เอ็มซีพีบี (MCPB)
5. คลอร์ดีมีฟอร์ม (chlordimeform)
6. คลอร์ดีโคน (chlordecone)
7. คลอร์ไทโอฟอส (chlorthiophos)
8. คลอโรเบนซิเลต(chlorobenzilate)
9. คลอโรฟีนอล (chlorophenol)
10. คอปเปอร์อาร์ซีเนตไฮดรอกไซด์ (copper arsenate hydroxide) หรือ คอปเปอร์ (II) อาร์ซีเนต [copper (II) arsenate]
11. คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride) หรือ เตตระคลอโรมีเทน (tetrachloromethane)
12. แคปทาฟอล (captafol)
13. แคลเซียมอาร์ซีเนต (calcium arsenate)
14. ซัลโฟเทป (sulfotep)
15. ซาฟรอล (safrole)
16. โซเดียมคลอเรต (sodium chlorate)
17. โซเดียมอาร์ซีไนต์ (sodium arsenite)
18. ไซโคลเฮกซิมิด (cycloheximide)
19. ไซเฮกซาติน (cyhexatin)
20. ดามิโนไซด์ (daminozide)
21. ดีบีซีพี (DBCP) หรือ 1,2-ไดโบรโม-3-คลอโรโพรเพน (1,2-dibromo-3-chloropropane)
22. ดีมีตอน (demeton)

23. ดีมีฟออน (demephion)
24. ไดโครโตฟอส (dicrotophos)
25. 4,6-ไดไนโตร-ออร์โท-ครีซอล (4,6-dinitro-o-cresol) หรือ ดีเอ็นไอซี (DNOC)
26. ไดซัลไฟตอน (disulfoton)
27. ไดโนเซบ (dinoseb)
28. ไดโนเทิร์บ (dinoterb)
29. ไดเมฟอกซ์ (dimefox)
30. ทอกซาฟีน (toxaphene) หรือ แคมพีคลอร์ (camphechlor)
31. ทีอีพีพี (TEPP) หรือ เตตระเอทิลไพโรฟอสเฟต (tetraethyl pyrophosphate)
32. แทลเลียมซัลเฟต (thallium sulfate)
33. ไนโตรเฟน (nitrofen)
34. เบตา-เอชซีเอช (beta-HCH) หรือ 1,3,5/2,4,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (1,3,5/2,4,6-hexachlorocyclohexane)
35. บีเอชซี (เบนซีนเฮกซะคลอไรด์ [BHC(benzene hexachloride)]) หรือ เอชซีเอช (เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน) [HCH(hexachlorocyclohexane)]
36. เบนซิดีน (benzidine)
37. โบรโมฟอส (bromophos)
38. โบรโมฟอส-เอทิล (bromophos-ethyl)
39. ไบนาพาคริล (binapacryl)
40. ปารีส กรีน (paris green)
41. พาราไทออน (parathion)
42. พาราไทออน-เมทิล (parathion-methyl)
43. เพนตะคลอโรฟีเนตโซเดียม (pentachlorophenate sodium) หรือ เพนตะคลอโรฟีนอกไซด์โซเดียม (pentachlorophenoxide sodium)
44. เพนตะคลอโรฟีโนล (pentachlorophenol)
45. โพรโทเอต (prothoate)
46. ไพรีนิว론 (pyrinuron) หรือ ไพริมินิล (piriminil)
47. ฟลูออโรอะซิเตตโซเดียม (fluoroacetate sodium)
48. ฟลูออโรอะซิทาไมด์ (fluoroacetamide)
49. ฟอสฟามิดอน (อี)+(แซด)-ไอโซเมอร์ [phosphamidon (E)+(Z)-isomers]

50. ฟอสฟามิดอน (แซด)-ไอโซเมอร์ [phosphamidon (Z)-isomer]
51. ฟอสฟามิดอน (อี)-ไอโซเมอร์ [phosphamidon (E)-isomer]
52. ฟีนไทออล (phenothiol) หรือ เอ็มซีพีเอ-ไทโอเอทิล (MCPA-thioethyl) หรือ เอส-เอทิล 4-คลอโร-ออร์โท-โทลิลอกซีไทโออะซิเตต (S-ethyl 4-chloro-o-tolyloxythioacetate)
53. เฟนซัลโฟไทออน (fensulfothion)
54. เฟนติน (fentin)
55. โฟโนฟอส (ไม่ระบุการจัดตำแหน่งอะตอม) [fonofos (unstate stereochemistry)]
56. โฟโนฟอส (ราซีเมต) [fonofos (racemate)]
57. โฟโนฟอส (อาร์)-ไอโซเมอร์ [fonofos ®-isomer]
58. โฟโนฟอส (เอส)-ไอโซเมอร์ [fonofos (S)-isomer]
59. โฟเรต (phorate)
60. เมทามิโดฟอส (methamidophos)
61. เมโคพรอป (ไม่ระบุการจัดตำแหน่งอะตอม) [mecoprop (unstated stereochemistry)]
62. เมโคพรอป (ราซีเมต) [mecoprop (racemate)]
63. เมฟอสโฟลัน (mephosfolan)
64. เมวินฟอส (mevinphos)
65. โมโนโครโตฟอส (monocrotophos)
66. ไมเร็กซ์ (mirex)
67. เลดอาร์ซีเนต (lead arsenate)
68. เลปโทฟอส (leptophos)
69. สโตรเบน (strobane) หรือ โพลีคลอโรเทอร์พีนส์ (polychloroterpenes)
70. อะซีนฟอส-เมทิล (azinphos-methyl)
71. อะซีนฟอส-เอทิล (azinphos-ethyl)
72. อะมิโทรล (amitrole)
73. อะมิโนคาร์บ (aminocarb)
74. อะราไมท์ (aramite)
75. อีดีบี (EDB) หรือ เอทิลีนไดโบรไมด์ (ethylene dibromide)
76. อีพีเอ็น (EPN) หรือ โอ-เอทิล โอ-4-ไนโตรฟีนิลฟอสโฟโนไทโอเอต (O-ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate) หรือ โอ-เอทิล โอ-พารา-ไนโตรฟีนิลฟอสโฟโรไทโอเอต (O-ethyl O-p-nitrophenyl phenylphosphorothioate)

- 77. เอทิลเฮกซิลีนไกลคอล (ethyl hexaleneglycol) หรือ เอทิลเฮกเซนไดออล (ethyl hexane diol) หรือ อีโทเฮกซะไดออล (ethohexadiol)
- 78. เอทิลีนไดคลอไรด์ (ethylene dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane)
- 79. เอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide) หรือ 1,2-อีพอกซีอีเทน (1,2-epoxyethane)
- 80. เอนโดซัลแฟน (endosulfan)
- 81. เอ็มจีเค รีเพลเลนท์-11 (MGK repellent-11) หรือ 1,5อัลฟา, 6,9,9อัลฟา, 9เบตา-เฮกซะไฮโดร-4อัลฟา(4เอช)-ไดเบนโซฟูแรนคาร์บอกซัลดีไฮด์ [1,5a,6,9,9a,9b-hexahydro-4a(4H)-dibenzofurancarboxaldehyde]
- 82. เฮกซะคลอโรเบนซีน (hexachlorobenzene)

ที่มา: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

บัญชีหมายเลข 3

ดีฟอลต์ลิมิต

(ข้อ 3.5)

สารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรด้านพืชเฉพาะรายการของวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ระบุในตารางให้ตรวจพบได้ไม่เกินค่าดีฟอลต์ลิมิตที่กำหนด ดังนี้

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิมิต มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
คลอร์มีควอต (chlormequat)	คลอร์มีควอตแคทไอออน (chlormequat cation)	0.1
คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim / benomyl)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบโนมิล และ ไทโอฟาเนต-เมทิล (thiophanate-methyl) รายงาน ผลเป็นคาร์เบนดาซิม	0.1
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	ไซเพอร์เมทริน	0.02
ไซฟลูทริน (cyfluthrin)	ไซฟลูทริน รวมของทุกไอโซเมอร์	0.02
เดลตาเมทริน (deltamethrin)	ผลรวมของเดลตาเมทริน อัลฟา- อาร์ (alpha-R) และทรานส์-เดล ตาเมทริน (trans-deltamethrin) (ละลายในไขมัน)	0.05
ไตรอะดีมีนอล (triadimenol)	ผลรวมของไตรอะดีมีฟอนและ ไตรอะดีมีนอล	0.1
ไตรอะดีมีฟอน (triadimefon)	ผลรวมของไตรอะดีมีฟอนและ ไตรอะดีมีนอล	0.1
ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole)	สินค้าเกษตรจากพืช: ไทอะเบนดา โซล	0.1
ไบเฟนทริน (bifenthrin)	ไบเฟนทริน รวมทุกไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน)	0.05
เพอร์เมทริน (permethrin)	เพอร์เมทริน รวมทุกไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน)	0.1
ฟิโพรนิล (fipronil)	สินค้าเกษตรจากพืช: ฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน)	0.005
เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	เฟนโพรพาทริน (ละลายในไขมัน)	0.05

วัตถุอันตรายทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิ้มิต มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)	เฟนวาเลอเรต รวมทุกไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน)	0.02
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lamda-cyhalothrin)	ไซฮาโลทริน (cyhalothrin) รวม ทุกไอโซเมอร์	0.05
อะซีเฟต (acephate)	อะซีเฟต	0.05
อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	อีมาเมกตินบี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate)	0.005
โอเมโทเอต (omethaote)	โอเมโทเอต	ตรวจไม่พบการตกค้างของ โอเมโทเอตในสินค้าเกษตรที่ ไม่ได้กำหนด MRL ไว้

ภาคผนวก ก

ตารางแสดงปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดตามชนิดสินค้าเกษตร

ข้อมูลปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่แสดงในตารางนี้ จัดทำขึ้นจากบัญชีหมายเลข 1 โดยเรียงเรียงตามชนิดสินค้าเกษตรเพื่อความสะดวกในการสืบค้น

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
กะเพรา	ฟิโปรนิล (fipronil)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.7
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	20
กะหล่ำดอก	มาลาไทออน (malathion)	0.5
กะหล่ำปลี	โพรฟีนอซ (profenofos)	1
	เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)	3
	มาลาไทออน (malathion)	8
กระเจี๊ยบเขียว	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.5
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.5
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.15
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.5
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.2
	เมโทมิล (methomyl)	0.5
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.03
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.1
กระถิน	คาร์บาริล (carbaryl)	0.02
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.2
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.2
	โอเมโทเอต (omethoate)	0.05
กระเทียม	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.5
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
กล้วย	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	2
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	อีทีฟอน (ethephon)	2
กุยช่าย	คาร์เบนดาซิม / เบนอมีล (carbendazim / benomyl)	3
เกรฟฟรุต	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.5
ข้าวบาร์เลย์	แคปแทน (captan)	0.02
ข้าวเปลือก	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.5
	พาราควอต (paraquat)	0.05

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
ข้าวเปลือก	พirimิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	7
	ฟipโรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	6
	อะซีเฟต (acephate)	1
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
ข้าวโพดฝักสด	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	พาราควอต (paraquat)	0.05
	พirimิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	1
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.1
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	1
	มาลาไทออน (malathion)	0.02
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.05
	เมโทมิล (methomyl)	0.1
	อะทราซีน (atrazine)	0.1
ข้าวโพดฝักอ่อน	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	พาราควอต (paraquat)	0.05
	พirimิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	1
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.1
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	1
	มาลาไทออน (malathion)	0.02
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.05
	เมโทมิล (methomyl)	0.1
	อะทราซีน (atrazine)	0.1
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.02

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.05
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	1
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	พาราควอต (paraquat)	0.03
	พิริมีฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	1
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	1
	มาลาไทออน (malathion)	0.05
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.05
	เมโทมิล (methomyl)	0.02
	อะทราซีน (atrazine)	0.1
ข้าวฟ่าง	2,4-ดี (2,4-D)	0.01
	คาร์บาริล (carbaryl)	10
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.1
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.01
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	พาราควอต (paraquat)	0.03
	มาลาไทออน (malathion)	3
	เมโทมิล (methomyl)	0.02
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.2
ข้าวสาร	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.1
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	2
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.2
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.1
	ซัลฟูริล ฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	0.1
	2,4-ดี (2,4-D)	0.1
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.05
	พาราควอต (paraquat)	0.05
	พิริมีฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	5
	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	1
	เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)(ตรวจวิเคราะห์ในรูปโบรไมด์ไอออน)	50
	อะซีเฟต (acephate)	1

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
ข้าวสาร	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.05
	ไฮโดรเจน ฟอสไฟด์ (hydrogen phosphide)	0.1
ข้าวสาร ณ จุดจำหน่าย	เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) (ตรวจวิเคราะห์ในรูปเมทิลโบรไมด์)	0.01
ข้าวสาร (ณ ด่านนำเข้า หรือ ณ จุดรวมหลังจากระบายแก๊สออกให้ข้าวสารสัมผัสกับอากาศไม่น้อยกว่า 24 ชม.)	เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) (ตรวจวิเคราะห์ในรูปเมทิลโบรไมด์)	1
เคล	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	1
เครื่องเทศกลุ่มผล	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	1
	ควินโตซีน (quintozene)	0.02
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.1
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.1
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.5
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.1
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.07
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.5
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	1
	โฟซาลอน (phosalone)	2
	มาลาไทออน (malathion)	1
	อีไทออน (ethion)	5
เครื่องเทศกลุ่มเมล็ด	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	5
	ควินโตซีน (quintozene)	0.1
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.05
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	5
	ไดอะซินอน (diazinon)	5
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	3
	เฟนโทเอต (phenthoate)	7
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	7
	โฟซาลอน (phosalone)	2
	มาลาไทออน (malathion)	2
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	5
	อีไทออน (ethion)	3
	ไอโพรไดโอน (iprodione)	0.05
เครื่องเทศกลุ่มราก	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	1
	ควินโตซีน (quintozene)	2
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.2
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.1

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
เครื่องเทศกลุ่มราก	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.1
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.5
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.1
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.1
	โฟซาลอน (phosalone)	3
	มาลาไทออน (malathion)	0.5
	อีไทออน (ethion)	0.3
	ไอโปรไดโอน (iprodione)	0.1
เครื่องเทศทุกชนิด	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.1
	เพอร์เมทริน (permethrin)	0.05
	อะซีเฟต (acephate)	0.2
เงาะ	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.5
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	3
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.2
	คาร์โบซัลแฟน / คาร์โบฟูราน (carbosulfan / carbofuran) ⁽³⁾	0.05
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	2
	ฟอลเพต (folpet)	0.1
	เมทิดาไทออน (methidation)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.5
ชมพู	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
เชอร์รี่	อีทิฟอน (ethephon)	3
เชเลอรัรี	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.05
ต้นหอม	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	3
	เดลตามาทริน (deltamethrin)	0.5
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	10
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	โฟซาลอน (phosalone)	0.5
	มาลาไทออน (malathion)	5
แตงกวา	ไดโคฟอล (dicofol)	0.5
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	2
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	1
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.5
แตงไทย	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.5
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	1
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.2

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
แตงโม	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.2
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	1
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.2
	เมโทมิล (methomyl)	0.1
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
แตงร้าน	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.5
ถั่วเขียว	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	0.5
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.2
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.1
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.2
	โปรไทโอฟอส (prothiofos)	0.05
	เมโทมิล (methomyl)	0.05
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.2
	อะซีเฟต (acephate)	0.3
	โอเมโทเอต (omethoate)	0.05
ถั่วฝักยาว	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.1
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.7
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.2
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.4
	ฟิพรอนิล (fipronil)	0.04
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	1
	โฟซาลอน (phosalone)	0.5
	เมโทมิล (methomyl)	1
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
	โอเมโทเอต (omethoate)	0.05
ถั่วฝักสด	อีไทออน (ethion)	0.3
ถั่วเมล็ดแห้ง	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.1
	อีไทออน (ethion)	0.1
ถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้น ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	พาราควอต (paraquat)	0.5
ถั่วลิสงเตาฝักสด	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.15
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05

สินค้าเกษตร	วัตถุดิบทรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
ถั่วลิสงเตาฝักสด	โฟซาลอน (phosalone)	0.5
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
ถั่วเหลืองฝักสด	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	1
	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	2
	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	3
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.5
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.02
	แคปแทน (captan)	5
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	5
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.2
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.5
	โฟซาลอน (phosalone)	0.5
	เมโทมิล (methomyl)	0.5
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.2
ถั่วเหลืองฝักสด (ทั้งฝัก)	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	1
ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ด)	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.5
ถั่วเหลืองเมล็ดแห้ง	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.1
	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	0.2
	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	0.5
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.1
	แคปแทน (captan)	5
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.05
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.1
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	พาราควอต (paraquat)	0.1
	โพรฟีนอเฟอส (profenofos)	0.05
	เฟนวัลเลอเรต (fenvalerate)	0.1
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.5
	โฟซาลอน (phosalone)	0.05
	เมโทมิล (methomyl)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.2
	อะซีเฟต (acephate)	0.3
	โอเมโทเอต (omethoate)	0.05
ทุเรียน	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.4
	คาร์บาริล (carbaryl)	30

สินค้าเกษตร	วัตถุดิบรายการทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
ทุเรียน	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.2
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.02
	โคลโทอะนิดิน (Clothianidin)	0.9
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	1
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	2
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	โฟซาลอน (phosalone)	1
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.5
	เมทิดาไทออน (methidation)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.5
	อีทีฟอน (ethephon)	2
น้อยหน่า	เมทิดาไทออน (methidation)	0.2
น้ำมันฉ่ำเหลือง	เมโทมิล (methomyl)	0.2
น้ำมันเมล็ดฝ้าย	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	เมโทมิล (methomyl)	0.04
บร็อกโคลี	มาลาไทออน (malathion)	5
บร็อกโคลีและกะหล่ำดอก	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.5
บวบเหลี่ยม	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.2
ใบชาแห้ง	ไดอะซินอน (diazinon)	0.1
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.5
	อะมีทริน (ametryn)	0.05
ใบหม่อน	คาร์เบนดาซิม / เบนอมิล (carbendazim / benomyl)	0.1
	โฟซาลอน (phosalone)	0.1
ปาล์มน้ำมัน	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.05
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.1
	แคปแทน (captan)	5
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.1
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.1
	เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)	0.5
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.2
ผลไม้ (เปลือกรับประทาน ไม่ได้ ยกเว้นผลไม้ตระกูลส้ม)	พาราควอต (paraquat)	0.01
ผลไม้ตระกูลส้ม	คาร์บาริล (carbaryl)	7
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.1

สินค้าเกษตร	วัตถุดิบตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
ผลไม้ตระกูลส้ม	คาร์โบซัลเฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.02
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.2
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	2
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	5
	พาราควอต (paraquat)	0.02
	โฟซาโลน (phosalone)	1
	มาลาไทออน (malathion)	7
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	5
	เมทิดาไทออน (methidation)	0.5
	เมโทมิล (methomyl)	1
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
ผลไม้ตระกูลส้ม ยกเว้น ส้มโอและมะนาว	โพรฟิโนฟอส (profenofos)	0.1
ผลไม้ตระกูลส้ม ยกเว้น ส้มโอและเกรฟฟรุต	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.3
ผักกวางตุ้ง	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	2
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
ผักกาดแก้ว	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.1
ผักกาดขาว	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	1
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	2
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.05
	เฟนวัลเลอเรต (fenvalerate)	1
	มาลาไทออน (malathion)	8
ผักกาดขาวปลี	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	1
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	5
ผักคะน้า	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	4
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	2
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	15
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.05
	เฟนวัลเลอเรต (fenvalerate)	3
	มาลาไทออน (malathion)	3
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	2
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
ผักตระกูลกะหล่ำ	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	คาร์โบซัลเฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.5
	คาร์โบซัลเฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.03
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	1

สินค้าเกษตร	วัตถุดิบทรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
ผักตระกูลกะหล่ำ	โฟซาลอน (phosalone)	0.5
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
ผักตระกูลกะหล่ำ ยกเว้น กะหล่ำปลี	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.5
ผักตระกูลกะหล่ำ ยกเว้น บร็อกโคลีและกะหล่ำดอก	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.3
ผักตระกูลกะหล่ำ ยกเว้น ผักกาดขาวและผักคะน้า	ไดอะซินอน (diazinon)	0.5
	เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)	2
ผักบุ้งจีน	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.3
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	2
ผักใบ	พาราควอต (paraquat)	0.07
ผักบรีโภคผลตระกูลแตง	พาราควอต (paraquat)	0.02
ผักบรีโภคผลตระกูลแตง ยกเว้นแตงโม	คาร์บาริล (carbaryl)	2
	คาร์โบซัลเฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.5
	เมโทมิล (methomyl)	0.1
ผักบรีโภคผลตระกูลแตง ยกเว้นแตงกวาและแตงโม	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.5
ผักประเภทหัวและราก	พาราควอต (paraquat)	0.05
เผือก	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.1
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.5
พริก	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	3
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.5
	คาร์เบนดาซิม / เบนอมีล (carbendazim / benomyl)	2
	คาร์โบซัลเฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.5
	คาร์โบซัลเฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.5
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	2
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	3
	โปรไทโอฟอส (prothiofos)	3
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	3
	โฟซาลอน (phosalone)	0.5
	มาลาไทออน (malathion)	0.1
	เมโทมิล (methomyl)	1
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.3

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
พริก	อะบาเมกติน (abamectin)	0.005
	อีไทออน (ethion)	3
พริกไทย	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.05
พริกหวาน	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	2
	คาร์บาริล (carbaryl)	5
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	1
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.5
	โฟซาโลน (phosalone)	0.5
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.3
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.09
พริกแห้ง	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	20
	คาร์บาริล (carbaryl)	2
	คาร์เบนดาซิม/เบนอมิล (carbendazim/benomyl)	20
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	5
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	2
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	10
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	1
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	20
	โปรไทโอฟอส (prothiofos)	20
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	20
	โฟซาโลน (phosalone)	4
	มาลาไทออน (malathion)	1
	เมโทมิล (methomyl)	10
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	3
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.5
	อีไทออน (ethion)	20
พลู	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.05
พุทรา	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.03
แพร์หรือสาลี่	เมทิดาไทออน (methidation)	0.1
	เมโทมิล (methomyl)	0.3
ฟักทอง	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.2
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.2
แฟง	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.2
มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้าย มะเขือ ยกเว้นมะเขือเทศ	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.2
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.03
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.1
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.03

สินค้าเกษตร	วัตถุดิบทรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
มะเขือและสินค้าเกษตรที่คล้าย มะเขือ ยกเว้นมะเขือเทศ	โฟซาโลน (phosalone)	0.5
	เมโทมิล (methomyl)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.3
มะเขือเทศ	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	5
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.1
	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	0.5
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.5
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.2
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.3
	ไดโคฟอล (dicofol)	1
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	2
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	2
	พาราควอต (paraquat)	0.05
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	10
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	1
	โฟซาโลน (phosalone)	0.5
	มาลาไทออน (malathion)	0.5
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.2
	เมโทมิล (methomyl)	1
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.3
มะเขือเปราะ	อะบาเมกติน (abamectin)	0.02
มะนาว	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	อีไทออน (ethion)	1
มะพร้าว	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.05
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.2
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.02
มะม่วง	คาร์บาริล (carbaryl)	3
	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	2
	แคปแทน (captan)	5
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.7
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.2
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	2
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	0.6
	ไทอะมีโทกแซม (thiamethoxam) ⁽⁵⁾	0.2
	ไทอะมีโทกแซม (thiamethoxam) ⁽⁶⁾	0.04
	โพรคลอราซ (Prochloraz)	7

สินค้าเกษตร	วัตถุดิบรายการทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
มะม่วง	โพรฟีนอเฟอส (profenofos)	0.2
	เฟนวัลเลอเรต (fenvalerate)	1.5
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.2
	อะซอกซิสโตรบิน (azoxystrobin)	0.7
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.4
	อีทีฟอน (ethephon)	2
มะละกอ	ไซเปอร์เมทริน (cypermethrin)	0.5
มังคุด	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	โพรฟีนอเฟอส (profenofos)	10
	โฟซาลอน (phosalone)	1
มันเทศ	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
มันฝรั่ง	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	0.2
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.2
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.05
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.2
	พาราควอต (paraquat)	0.05
	โพรไทโอเฟอส (prothiofos)	0.05
	โพรฟีนอเฟอส (profenofos)	0.05
	ฟามอกซาโดน (famoxadone)	0.02
	เฟนวัลเลอเรต (fenvalerate)	0.05
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.05
	เมโทมิล (methomyl)	0.02
	อะซีเฟต (acephate)	0.5
มันสำปะหลัง	มาลาไทออน (malathion)	0.5
	โอเมโทเอต (omethoate)	0.02
เมล็ดกาแฟ	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	1
	เดลตามาทริน (deltamethrin)	2
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.2
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.05
	อะซีเฟต (acephate)	0.05
	อะมีทริน (ametryn)	0.05
	โอเมโทเอต (omethoate)	0.05
เมล็ดโกโก้	คาร์บาริล (carbaryl)	0.02
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05

สินค้าเกษตร	วัตถุดิบทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
เมล็ดโกโก้	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.05
	เดลตามาทริน (deltamethrin)	0.05
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.05
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.02
	อะซีเฟต (acephate)	0.05
เมล็ดงา	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	0.2
	คาร์โบซัลแฟน / คาร์โบฟูราน (carbosulfan / carbofuran) ⁽³⁾	0.1
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	เมโทมิล (methomyl)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.2
เมล็ดถั่วลิสง	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.05
	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	0.1
	คาร์บาริล (carbaryl)	2
	คาร์เบนดาซิม / เบนอิมิล (carbendazim / benomyl)	0.1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.1
	แคปแทน (captan)	5
	เดลตามาทริน (deltamethrin)	0.01
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.1
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	โปรไทโอฟอส (prothiofos)	0.05
	เฟนวัลเลอเรต (fenvalerate)	0.1
	เมโทมิล (methomyl)	0.1
	อะซีเฟต (acephate)	0.2
เมล็ดทานตะวัน	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.05
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
เมล็ดธัญพืช	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.2
เมล็ดนุ่น	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.1
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.02
เมล็ดฝ้าย	คาร์เบนดาซิม / เบนอิมิล (carbendazim / benomyl)	0.1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan / carbofuran) ⁽³⁾	0.1
	แคปแทน (captan)	5
	ไซเปอร์เมทริน (cypermethrin)	0.1
	เดลตามาทริน (deltamethrin)	0.05

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
เมล็ดฝ้าย	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.1
	บูโปรเฟซีน (buprofezin)	0.35
	พาราควอต (paraquat)	2
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	3
	ฟิโปรนิล (fipronil)	0.01
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.2
	โฟซาลอน (phosalone)	1
	เมโทมิล (methomyl)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.02
	อะซีเฟต (acephate)	2
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
	โอเมโทเอต (omethoate)	0.05
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.1
เมล็ดละหุ่ง	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.1
แมงลัก	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.7
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	20
ยี่ห่วย	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.7
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	20
ลำไย	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.9
	คาร์บาริล (carbaryl)	20
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	1
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	1
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.2
	อะมิทราซ (amitraz)	2
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	0.8
ลิ้นจี่	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	2
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	2
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	1
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.5
สตรอว์เบอร์รี่	พาราควอต (paraquat)	0.01
ส้มเปลือกกล่อน	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	1
ส้มเปลือกกล่อน	อีไทออน (ethion)	2

สินค้าเกษตร	วัตถุดิบรายการทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
ส้มโอ	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.5
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	2
	มาลาไทออน (malathion)	0.2
	อีไทออน (ethion)	1
สับปะรด	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.01
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	0.1
	อะทราซีน (atrazine)	0.1
	อะมีทริน (ametryn)	0.05
	อีทีฟอน (ethephon)	2
หน่อไม้ฝรั่ง	คาร์เบนดาซิม / เบนอมิล (carbendazim / benomyl)	0.2
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.02
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.06
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.4
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.1
	โฟซาลอน (phosalone)	0.5
	เมโทมิล (methomyl)	2
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.02
หอมแดง	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.2
	คาร์เบนดาซิม / เบนอมิล (carbendazim / benomyl)	3
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.1
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.1
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.5
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	โฟซาลอน (phosalone)	0.5
	มาลาไทออน (malathion)	1
	เมโทมิล (methomyl)	0.2
หอมใหญ่	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.2
	คาร์เบนดาซิม / เบนอมิล (carbendazim / benomyl)	2
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.01
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.5
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
หอมใหญ่	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.05
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	0.1
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	โฟซาโลน (phosalone)	0.5
	มาลาไทออน (malathion)	1
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	2
	เมโทมิล (methomyl)	0.2
เห็ด	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.05
โหระพา	ฟิโพรนิล (fipronil)	0.2
	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)	0.7
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	20
องุ่น	คาร์บาริล (carbaryl)	0.5
	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	3
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.02
	แคปแทน (captan)	10
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	2
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.02
	พาราควอต (paraquat)	0.01
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	เมทาแลกซิล (metalaxyl) หรือเมทาแลกซิลเอ็ม (metalaxyl M)	1
	เมทิดาไทออน (methidation)	0.1
	เมโทมิล (methomyl)	0.3
	อีทีฟอน (ethephon)	1
อ้อย	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	0.1
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.2
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05
	มาลาไทออน (malathion)	0.02
	อะตราซีน (atrazine)	0.1
	อะมีทริน (ametryn)	0.05
แอปเปิล	เมทิดาไทออน (methidation)	0.1
	เมโทมิล (methomyl)	0.3
	อีทีฟอน (ethephon)	1

สินค้าเกษตร	วัตถุดิบทรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
ไข่	2,4-ดี (2,4-D)	0.01
	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.01
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
ไข่	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.05
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.05
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	พาราควอต (paraquat)	0.005
	พิริมีฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.02
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.05
	เมทิดาไทออน (methidation)	0.02
	เมโทมิล (methomyl)	0.02
	อะซีเฟต (acephate)	0.01
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
	อีทีฟอน (ethephon)	0.2
เครื่องในแกะ แพะ	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.01
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.03
เครื่องในโค กระบือ	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.01
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.03
	ไดโคฟอล (dicofol)	1
เครื่องในสัตว์ปีก	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.01
	คาร์เบนดาซิม / เบนโนมิล (carbendazim / benomyl)	0.1
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.02
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.05
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ^{3/}	0.1
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02

สินค้าเกษตร	วัตถุดิบรายการทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
	พาราควอต (paraquat)	0.005
	พิริมีฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
เครื่องในสัตว์ปีก	เมทิดาไทออน (methidation)	0.02
	เมโทมิล (methomyl)	0.02
	อะซีเฟต (acephate)	0.01
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.02
	อีทีฟอน (ethephon)	0.2
เครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	2,4-ดี (2,4-D)	1
	คาร์บาริล (carbaryl)	1
	คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim / benomyl)	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.05
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.1
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.03
	พาราควอต (paraquat)	0.05
	พิริมีฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	0.05
	เฟนวัลเลอเรต (fenvalerate)	0.02
	เมทิดาไทออน (methidation)	0.02
	เมโทมิล (methomyl)	0.02
	อะซีเฟต (acephate)	0.05
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.1
	อีทีฟอน (ethephon)	0.2
เครื่องในสุกร	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.01
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.03
นม	2,4-ดี (2,4-D)	0.01
	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.02
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
	คาร์เบนดาซิม / เบโนมิล (carbendazim / benomyl)	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.01
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.05F
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.05F
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.02

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.1F
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.05
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
นม	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02 F
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	พาราควอต (paraquat)	0.005
	พิริมีฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	โพรฟีนอเฟอส (profenofos)	0.01
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	0.1 F
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.01
	เมทิดาไทออน (methidation)	0.001
	เมโทมิล (methomyl)	0.02
	อะซีเฟต (acephate)	0.02
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.005
	อีทีฟอน (ethephon)	0.05
เนื้อแกะ แพะ	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	1 (ไขมัน)
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.5 (ไขมัน)
เนื้อโค กระบือ	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.5 (ไขมัน)
	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	1 (ไขมัน)
	คาร์เบนดาซิม / เบนอิมิล (carbendazim / benomyl)	0.05
	ไดโคฟอล (dicofol)	3 (ไขมัน)
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
เนื้อสัตว์ปีก	2,4-ดี (2,4-D)	0.05
	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.01 (ไขมัน)
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
	คาร์เบนดาซิม / เบนอิมิล (carbendazim / benomyl)	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.01
	ไซเปอร์เมทริน (cypermethrin)	0.1 (ไขมัน)
	เดลทาเมทริน (deltamethrin)	0.1 (ไขมัน)
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.05
	ไดโคฟอล (dicofol)	0.1 (ไขมัน)
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.1
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	ไดอะซินอน (diazinon)	0.02
	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	0.01
	พาราควอต (paraquat)	0.005

สินค้าเกษตร	วัตถุอันตรายทางการเกษตร ⁽¹⁾	ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg)
	พirimิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	โพรฟีนอเฟอส (profenofos)	0.05
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.05
เนื้อสัตว์ปีก	เมทิดาไทออน (methidation)	0.02
	เมโทมิล (methomyl)	0.02
	อะซีเฟต (acephate)	0.01
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
	อีทีฟอน (ethephon)	0.1
เนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	2,4-ดี (2,4-D)	0.2
	คาร์บาริล (carbaryl)	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽²⁾	0.05
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) ⁽³⁾	0.05
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	2 (ไขมัน)
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	0.05
	ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) ⁽⁴⁾	0.05
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	ไดอะซินอน (diazinon)	2 (ไขมัน)
	พาราควอต (paraquat)	0.005
	พirimิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)	0.01
	โพรฟีนอเฟอส (profenofos)	0.05
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate)	1 (ไขมัน)
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.05
	เมทิดาไทออน (methidation)	0.02
	เมโทมิล (methomyl)	0.02
	อะซีเฟต (acephate)	0.05
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.01
	อีทีฟอน (ethephon)	0.1
เนื้อสุกร	คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos)	0.02 (ไขมัน)
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.5 (ไขมัน)
มันไก่	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	0.1
มันสัตว์ปีก	คาร์เบนดาซิม / เบนอมิล (carbendazim / benomyl)	0.05
	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	0.1 (ไขมัน)
	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
มันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	ไดเมโทเอต (dimethoate)	0.05
	อะบาเมกติน (abamectin)	0.1

คำอธิบาย

- (1) ข้อมูลตามบัญชีนี้ แสดงเฉพาะวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยไม่ได้แสดงชนิดสารพิษตกค้าง หากจะนำไปใช้อ้างอิงในการตรวจสอบสารพิษตกค้าง ให้ตรวจสอบชนิดสารพิษตกค้างจากบัญชีหมายเลข 1 ท้ายมาตรฐานด้วย
- (2) สารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรคาร์โบซิลแฟน มีชนิดของสารพิษตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์ในรูปของคาร์โบซิลแฟน
- (3) สารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรคาร์โบซิลแฟน มีชนิดของสารพิษตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์ในรูปของผลรวมของคาร์โบฟูราน และ 3-ไฮดรอกซีคาร์โบฟูราน รายงานผลเป็นคาร์โบฟูราน
- (4) วัตถุอันตรายทางการเกษตรกลุ่มไดโทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเนบ (zineb), ไทแรม (thiram), โพรพิเนบ (propineb), มาเนบ (maneb) และแมนโคเซบ (mancozeb)
- (5) สารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไทอะมีทอกแซม มีชนิดของสารพิษตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์ในรูปของไทอะมีทอกแซม
- (6) สารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไทอะมีทอกแซม มีชนิดของสารพิษตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์ในรูปของโคลไทอะนิติน