

โครงการแก้ไขปัญหการใช้สารเร่งเนื้อแดงในภาคปศุสัตว์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

เป้าหมาย

ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหรือเครื่องใน (ปอด ไต) ของสุกรและโค
ณ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เช่น ตลาดสด
ตลาดนัด ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ศูนย์กระจายสินค้า

ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘

ใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์และ
รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)

จำนวนตัวอย่างตรวจแปรตามจำนวนชุดการผลิตเนื้อสัตว์
ที่มี ณ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์




ชุดเฉพาะกิจ

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานด้านการปศุสัตว์หรือผู้แทน
ผู้แทนด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ในพื้นที่หรือผู้แทน
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ปศุสัตว์อำเภอ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์หรือผู้แทน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



กรณีให้ผลบวกเบื้องต้น



ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์จนถึงระดับฟาร์ม และให้ประสานกองควบคุมอาหารและยาสัตว์เพื่อตรวจสอบหาสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงที่โรงฆ่าสัตว์ต่อไป

ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการในส่วนของเนื้อสัตว์ที่ตรวจพบผลบวกตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

การรายงานผล



รายงานการตรวจสอบแรงเหวี่ยงในเนื้อสัตว์

รายงานการตรวจสอบย้อนกลับ

รายงานการดำเนินการทางกฎหมาย

การสนับสนุน



งบประมาณ 200,000 บาท

ร้อยละ

แผ่นพับ

ชุดทดสอบสาร์เร็งเนื้อแดง

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์อันตรายจากสาร์เร็งเนื้อแดง

คลิปวิดีโอสาธิตการใช้ชุดทดสอบสาร์เร็งเนื้อแดง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง



<https://certify2.dld.go.th/beta-agonist/>

สื่อประชาสัมพันธ์

คลิปวิดีโอสาริตการใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดง

สไลด์นำเสนอโครงการ