



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 6918-2568

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 6918-2025

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR SWIFTLET HOUSE

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ICS 65.020.99

ISBN



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 6918-2568

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 6918-2025

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR SWIFTLET HOUSE

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2561 2277 โทรสาร 0 2561 3357

www.acfs.go.th

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ตอนพิเศษ
วันที่

คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง

- | | |
|---|---------------|
| 1. อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
นายโสภชัย ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้แทนกรมปศุสัตว์
นายอภิรักษ์ คงนุรัตน์
นายอนุชา มุมอ่อน
นายเอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย | กรรมการ |
| 3. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
นายสินธิ์ บุญสิทธิ์
นายนำพล ฉิมมงคล | กรรมการ |
| 4. ผู้แทนกรมอนามัย
นายธิตี แสงธรรม
นางอัมพร จันทวิบูลย์
นางสาวศรัญญา กำจายกลาง | กรรมการ |
| 5. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ บำรุงศรี | กรรมการ |
| 6. ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์นันท์ชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
รองศาสตราจารย์แสงสรรค์ ภูมิสถาน | กรรมการ |
| 7. ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายเกษตร สุเดชะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย สัญญัติเสรี | กรรมการ |
| 8. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นางสาวพิจิกา โรจน์ศตพงศ์ | กรรมการ |
| 9. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่น (ประเทศไทย)
นายกมลศักดิ์ เลิศไพบุลย์
นายชาญวิทย์ ทิพย์มณี | กรรมการ |

- | | |
|---|---------------------|
| 10. ผู้แทนสมาคมบ้านรั้งนกแอ่นและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| นายธนศักดิ์ สุขสง | |
| นายอนันต์ จองศักดิ์เจริญกุล | |
| 11. ผู้แทนศูนย์เกษตรกรรมรั้งนกแอ่นประจวบคีรีขันธ์ | กรรมการ |
| นายวิทยา กำบัง | |
| นางจุฑานุช กำบัง | |
| นายวีระชัย เตือนวีระเดช | |
| 12. นายมงคล วิธานนิติธรรม | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแปรรูปรั้งนกและการค้ารั้งนก | |
| 13. ผู้แทนสำนักกำหนดมาตรฐาน | กรรมการและเลขานุการ |
| สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | |
| นางสาวณัฐกานต์ นามมะกุนา | |
| นางสาวจิรจิต ดิศสนะ | |

รังนกแอ่นกินรังหรือรังนกอีแอ่นชนิดกินได้หรือบริโภคได้ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังได้ พ.ศ. 2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 โดยอนุญาตให้เก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของนกแอ่นกินรัง (*Aerodramus germani* หรือ *Aerodramus fuciphagus*) และนกแอ่นหางสีเหลี่ยมหรือนกแอ่นรังดำ (*Aerodramus maximus*) ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับการผลิต รังนกให้มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ จำเป็นต้องมีการจัดการตั้งแต่การผลิตขั้นต้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการ มาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ บ้านนกแอ่นกินรัง

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

KU Standard 002/2564. 2564. ข้อบังคับสำหรับการจัดการบ้านนกแอ่นกินรังตามการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร.



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นสมควรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง มาตรฐานเลขที่ มกษ. 6918-2568 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางนงนุช วิทยายุทธินันท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ

บ้านนกแอ่นกินรัง

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกแอ่นกินรังหรือนกแอ่นที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Aerodramus germani* หรือ *Aerodramus fuciphagus* และนกแอ่นหางสีเหลืองหรือนกแอ่นรังดำที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Aerodramus maximus* มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตรังนกเพื่อการค้า ครอบคลุมข้อกำหนดองค์ประกอบบ้านนก การจัดการบ้านนก การจัดการรังนก การทำความสะอาดและบำรุงรักษา บุคลากร การป้องกันโรค สัตว์พาหะนำเชื้อ และสัตว์ศัตรู สวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้ผลิตผลรังนกที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
- 1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ไม่ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของนกแอ่นกินรัง เช่น ถ้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบ้านนกแอ่นกินรัง

2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตร มีดังนี้

บ้านนกแอ่นกินรัง หรือบ้านนก (swiftlet house) หมายถึง สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกแอ่นกินรังหรือนกแอ่นหางสีเหลือง ซึ่งครอบคลุมถึง พื้นที่ทำรัง ช่องทางเข้า-ออกของนก ห้องบินเล่นในบ้าน พื้นที่เก็บอุปกรณ์ พื้นที่เก็บรวบรวมผลิตผล (ถ้ามี) พื้นที่สำหรับผู้ควบคุมดูแลบ้านนก บริเวณสำหรับทำลายซาก และจุดรวบรวมขยะและมูลนก

3. ข้อกำหนด

3.1 องค์ประกอบบ้านนก

สถานที่ตั้งบ้านนกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตผล และมีการวางผังภายในอย่างเป็นสัดส่วน ออกแบบให้สามารถจัดการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

3.1.1 สถานที่ตั้ง

- 3.1.1.1 ควรตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่บ้านนก
- 3.1.1.2 ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการขนส่งปัจจัยการผลิต ผลิตผล และการขนถ่ายของเสีย

3.1.2 ผังและลักษณะบ้านนก

- 3.1.2.1 ควรมีการออกแบบที่ดี กำหนดตำแหน่งและพื้นที่ภายในบ้านนกเป็นสัดส่วน ได้แก่ พื้นที่ทำรัง ช่องทางเข้า-ออกของนก พื้นที่เก็บอุปกรณ์ พื้นที่เก็บรวบรวมผลิตผล (ถ้ามี) พื้นที่สำหรับผู้ควบคุมดูแล จุกรรวบรวมขยะ มูลนก และบริเวณสำหรับทำลายซากสัตว์
- 3.1.2.2 ต้องมีโครงสร้างแข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาด และสามารถป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือสัตว์อื่น เช่น สุนัข แมว เข้ามาในพื้นที่บ้านนกได้
- 3.1.2.3 บ้านนกต้องแยกจากที่พักอาศัยและสำนักงานอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายโรค กรณีไม่สามารถแยกบ้านนกจากที่พักอาศัยได้อย่างเป็นสัดส่วน ให้แยกทางเข้า-ออกของที่พักอาศัยและบ้านนกอย่างชัดเจน
- 3.1.2.4 ภายในบ้านนกต้องมีความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น มีราวบันได ราวกันตก ต้องไม่มีส่วนยื่นที่แหลมคมซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย
- 3.1.2.5 คอนนกทำจากวัสดุที่แข็งแรง มีพื้นผิวที่ให้นกสามารถทำรังและวางไข่ได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายต่อตัวนก และห้ามใช้วัสดุที่มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อผลิตผล

3.1.3 สิ่งอำนวยความสะดวก

- 3.1.3.1 ควรจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในบ้านนก
- 3.1.3.2 น้ำใช้ในบ้านนกต้องไม่มาจากแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน เช่น ใกล้โรงงาน อุตสาหกรรม กรณีพบว่าน้ำที่ใช้มีความเสี่ยงหรือมีข้อสงสัย เช่น ลักษณะผิดปกติทางกายภาพ ให้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตามตัวอย่างรายการการตรวจวิเคราะห์น้ำ ดังแสดงในภาคผนวก ก

3.2 การจัดการบ้านนก

มีการจัดการบ้านนกที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้นกแอ่นกินรังเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรค สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากอันตรายซึ่งอาจมีผลต่อปริมาณและคุณภาพรังนก รวมทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภค

- 3.2.1 ควรมีคู่มือที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่สำคัญ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ได้แก่ การจัดการบ้านนก การป้องกันโรค สัตว์พาหะนำเชื้อ และสัตว์ศัตรู การจัดการผลิตผล การจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการบันทึกข้อมูล
- 3.2.2 ห้องที่เป็นพื้นที่ทำรังควรมีการจัดการความชื้นที่เหมาะสม และมีการระบายอากาศที่ดี เพื่อป้องกันการเกิดรา และบันทึกข้อมูลตามคู่มือการปฏิบัติงาน
- 3.2.3 วัตถุดิบอันตราย สารเคมี และสารชีวภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการบ้านนก เช่น สารกำจัดรา สารกำจัดแมลง ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใช้ตามคำแนะนำบนฉลากหรือตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ และบันทึกข้อมูล

3.3 การจัดการรังนก

มีการปฏิบัติต่อรังนกอย่างถูกต้องและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการป้องกันการปนเปื้อนและความเสียหายระหว่างการขนส่ง (ถ้ามี) เพื่อให้ได้รังนกที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตามสอปได้

- 3.3.1 การเก็บรังนกต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ และระมัดระวังไม่ให้รังนกสัมผัสกับพื้น
- 3.3.2 ต้องเก็บรักษารังนกไว้ในที่สะอาด ในภาชนะปิดมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้
- 3.3.3 กรณีการขนส่งรังนกที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการบ้านนก ไปยังศูนย์รวบรวมหรือสถานที่คัดบรรจุ ให้ใช้ภาชนะบรรจุที่แห้ง สะอาด และมีวิธีการป้องกันไม่ให้รังนกเสียหายจากการขนส่ง
- 3.3.4 ต้องมีป้ายชี้บ่งหรือข้อความระบุวันที่เก็บเกี่ยวรังนกบนภาชนะบรรจุ บันทึกปริมาณรังนกทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยว รวมถึงระบุผู้รับมอบ เพื่อให้สามารถตามสอปได้

3.4 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

มีการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาบริเวณและอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนกอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ลดการสะสมและการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งลดการปนเปื้อนของสารเคมี ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตผลและความปลอดภัยของผู้บริโภค และไม่เป็นอันตรายต่อนกและผู้ปฏิบัติงาน

- 3.4.1 ต้องมีการจัดการมูลนกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้บ้านนกอยู่ในสภาพสะอาดและถูกสุขลักษณะ
- 3.4.2 ควรบำรุงรักษาบ้านนก และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัยต่อนกและผู้ปฏิบัติงาน

- 3.4.3 วัตถุดิบทรายและสารเคมีที่ใช้ในบ้านนก เช่น สารทำความสะอาด สารฆ่าเชื้อ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และใช้ตามคำแนะนำบนฉลากหรือตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ และบันทึกข้อมูล
- 3.4.4 หากมีการใช้วัตถุดิบทราย ต้องเก็บวัตถุดิบทรายแยกเป็นสัดส่วนและมีป้ายชี้บ่งชัดเจน
- 3.4.5 กรณีที่บ้านนกมีบริเวณโดยรอบอาคาร ควรดูแลรักษาความสะอาดให้ปราศจากของเสียสะสมลดการดึงดูดและหลบซ่อนของสัตว์พาหะนำเชื้อ

3.5 บุคลากร

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในบ้านนกแอ่นกินรัง มีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ และมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ และได้ผลิตผลที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

- 3.5.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในบ้านนกต้องมีความรู้โดยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะหรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
- 3.5.2 ต้องมีมาตรการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในบ้านนกและบุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่บ้านนก เช่น เปลี่ยนรองเท้า สวมเสื้อผ้าที่สะอาด มีผ้าปิดจมูก สวมหมวกคลุมผม ล้างมือ และจุ่มรองเท้าฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารนกเกิดการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน
- 3.5.3 ไม่ให้ผู้มีประวัติการสัมผัสเชื้อ หรือ ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีการปรากฏของโรคระบาดสัตว์ปีก ในช่วง 72 ชั่วโมงก่อนหน้า เข้าบ้านนก
- 3.5.4 ห้ามผู้ปฏิบัติงานที่แสดงอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ไอ เจ็บคอ ท้องร่วง อาเจียน หรือมีไข้ เข้าปฏิบัติงานในบ้านนก และต้องให้หยุดพักจนกระทั่งหายป่วย จึงสามารถกลับเข้าปฏิบัติงานได้
- 3.5.5 ผู้ปฏิบัติงานในบ้านนกต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่เป็นโรคหรือพาหะของโรคตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ข้อ 4 (9)

3.6 การป้องกันโรค สัตว์พาหะนำเชื้อ และสัตว์ศัตรู

มีมาตรการการป้องกันโรค สัตว์พาหะนำเชื้อ และสัตว์ศัตรู อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายกับตัวนก การเกิดโรค และการแพร่กระจายของโรค

- 3.6.1 ห้ามใช้ยาและสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรค ที่อาจก่อให้เกิดการตกค้างในผลิตภัณฑ์
- 3.6.2 ต้องมีการตรวจเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างสม่ำเสมอ และบันทึกผลการเฝ้าระวัง
- 3.6.3 ต้องมีมาตรการป้องกันสัตว์ศัตรูไม่ให้เข้ามาทำอันตรายต่อนกในบ้านนก
- 3.6.4 ต้องมีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ ไม่ให้เป็นแหล่งของเชื้อโรคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนก และสุขลักษณะของรังนก

- 3.6.5 ต้องมีการจดบันทึกการผ่านเข้าออกบ้านนกของบุคคลภายนอกที่สามารถตรวจสอบได้
- 3.6.6 กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์
- 3.6.7 การจัดการซากนกให้อยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ ในกรณีที่นกตายด้วยโรคระบาด ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.7 สวัสดิภาพสัตว์

การจัดการบ้านนกให้คำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้นกแอ่นกินรังสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ และมีความเป็นอยู่ที่ดี และสุขอนามัยที่ดี

- 3.7.1 ให้เก็บเฉพาะรังนกที่ไม่มีไข่หรือลูกนกอยู่ในรัง
- 3.7.2 ต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านนกให้เหมาะสม ไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลให้เกิดความเครียดต่อตัวนก มีการดูแลให้นกมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและมีสุขอนามัยที่ดี

3.8 สิ่งแวดล้อม

มีการจัดการ ขยะมูลฝอย มูลนก ขยะติดเชื้อ และน้ำเสีย ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดปัญหาเสียงดังรบกวนชุมชน

- 3.8.1 ต้องกำจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย มูลนก และน้ำเสีย ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 3.8.2 กรณีมีขยะติดเชื้อหรือขยะอันตราย ให้แยกกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- 3.8.3 กรณีติดตั้งเครื่องเสียงที่ใช้กับบ้านนก ต้องไม่เปิดเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และกำหนดช่วงเวลาในการเปิดที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชน

3.9 การบันทึกข้อมูล

มีการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลการปฏิบัติงานที่สำคัญของการจัดการบ้านนกและสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้

- 3.9.1 ต้องบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - 3.9.1.1 การใช้วัตถุอันตราย สารเคมี หรือสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ วัน เดือน ปีที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการใช้ ชื่อผู้ผลิต เลขทะเบียน ชื่อสามัญของสาร รุ่น วันหมดอายุ วิธีการใช้ (ข้อ 3.2.3 และข้อ 3.4.3)
 - 3.9.1.2 การเก็บเกี่ยวรังนก ได้แก่ วัน เดือน ปีที่เก็บเกี่ยว ปริมาณรังนกที่ได้ (จำนวนรัง และน้ำหนัก) รหัสของรุ่น (ถ้ามี) ผู้รับมอบรังนก (ข้อ 3.3.4)
 - 3.9.1.3 ประวัติการฝึกอบรมบุคลากร ได้แก่ วันที่เข้าฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม เรื่องที่เข้าฝึกอบรม (ข้อ 3.5.1)
 - 3.9.1.4 ผลการเฝ้าระวังโรค ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่สำรวจ จำนวนนกที่ตาย (ข้อ 3.6.2)
 - 3.9.1.5 บุคคลภายนอกที่เข้า-ออกบ้านนก ได้แก่ วัน เดือน ปีที่เข้าออก ชื่อ-สกุล วัตถุประสงค์การเข้า-ออก บ้านนก (ข้อ 3.6.5)

- 3.9.2 ควรบันทึกการวัดความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องที่เป็นพื้นที่ทำรัง ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่วัด และปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ โดยมีความถี่ของการวัดตามคู่มือการปฏิบัติงาน (ข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2)
- 3.9.3 ควรเก็บรักษานบันทึกข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

ภาคผนวก ก

(ให้ไว้เป็นข้อมูล)

ตัวอย่างรายการตรวจวิเคราะห์น้ำ

ข้อกำหนด 3.1.3.2 ในกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยต่อคุณภาพน้ำใช้ในบ้านนก การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ควรพิจารณารายการตรวจวิเคราะห์ตามความเสี่ยงของการปนเปื้อนอันตราย ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นกแอ่นกินรังและผู้บริโภค ตัวอย่างรายการตรวจวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

ก.1 โลหะหนัก

1) ตะกั่ว ^{1/} (Pb)	ไม่เกิน 0.1 mg/L
2) สารหนู ^{1/} (As)	ไม่เกิน 0.2 mg/L
3)ปรอท ^{1/} (Hg)	ไม่เกิน 0.01 mg/L

ก.2 จุลินทรีย์

1) โคลิฟอร์ม ^{2/} (Coliform)	น้อยกว่า 1.1 Most Probable Number ต่อ 100 mL
2) อีโคไล ^{2/} (<i>E. coli</i>)	น้อยกว่า 1.1 Most Probable Number ต่อ 100 mL
3) แซลโมเนลลา ^{3/} (<i>Salmonella</i> spp)	ไม่พบใน 100 mL

^{1/} R.S Ayers and D.W. Westcot. 1985. Water Quality for Agriculture. Chapter 6 Water Quality for Livestock and Poultry. FAO Irrigation and Drainage Paper 29 rev.1, pp. 111-114.

^{2/} ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563

^{3/} มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ 197.02/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565