


กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง (กิจกรรม 10.1)

กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง (กิจกรรม 10.1)

- ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง
- แนวทางการสอบสวนกรณีพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

°

1.ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง



ชนิดสัตว์	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ชนิดตัวอย่าง
สัตว์ปีก	ฟาร์ม/โรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก	อาหารสัตว์/น้ำดื่มสัตว์/เนื้อ/ตับ/ไขมัน
สุกร	ฟาร์ม/โรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก	อาหารสัตว์/น้ำดื่มสัตว์/เนื้อ/ตับ/ไขมัน/ปอด
น้ำผึ้ง	ฟาร์ม	น้ำผึ้ง
ไข่ไก่	ฟาร์ม/ศูนย์รวบรวมไข่	ไข่ไก่
ไข่นกกระทา	ฟาร์ม	ไข่นกกระทา
ไข่เป็ด	ฟาร์ม	ไข่เป็ด
จิ้งหรีด	ฟาร์ม	ตัวจิ้งหรีด/อาหารจิ้งหรีด
นม	ฟาร์ม/ศูนย์รวบรวมนม	น้ำนมดิบ

2. แนวทางการสอบสวนกรณีพบสาร ตกค้างเกินมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ สดส. รายงานผลวิเคราะห์มายังกลุ่มตรวจสอบ ฯ สพส.
สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด



1. สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สอบสวนฟาร์ม และรายงานผลการสอบสวนมายัง สพส.
2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเก็บตัวอย่างติดตามเฝ้าระวังสารตกค้าง ความถี่ของแต่ละชนิดตัวอย่าง ตามตารางที่ 3
3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดและรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างติดตามเฝ้าระวังมายัง สพส.



สพส. มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการตรวจพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน และ
ข้อมูลโรงงานผลิตอาหารสัตว์เบื้องต้นไปยัง ออยส.
(กรณีส่งสัยการปนเปื้อนสารตกค้างเกินมาตรฐานในอาหารสัตว์)



ออยส. สอบสวนโรงงานผลิตอาหารสัตว์และ
รายงานผลการสอบสวนมายัง สพส.



สพส. สรุปผล เก็บข้อมูลรายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์และประเทศคู่ค้า

หมายเหตุ : กรณีเป็นตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ หรือ ศูนย์รวบรวมไข่ หากที่ตั้งของฟาร์มอยู่คนละจังหวัดกับโรงฆ่าสัตว์หรือ
ศูนย์รวบรวมไข่ให้ประสานงานแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์เขตที่ตั้งของฟาร์มเพื่อดำเนินการสอบสวน

ชนิดตัวอย่าง	การติดตามเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าปุ๋ยสัตว์หลังจากตรวจพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน
สัตว์ปีก	เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ 2 รุ่นการเลี้ยง (กรณีวันที่เข้าไปสอบสวนได้มีการเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกที่ฟาร์ม จะนับเป็นการเก็บตัวอย่างติดตามครั้งที่ 1) โดยผลวิเคราะห์ต้องผ่านมาตรฐานติดกันทั้ง 2 ครั้ง หากยังคงพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้ติดตามเก็บตัวอย่าง ทุกรุ่นการเลี้ยงจนกว่าผลจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานติดกันทั้ง 2 ครั้ง
น้ำผึ้ง	เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์อีก 2 รุ่นการผลิตน้ำผึ้ง (กรณีวันที่เข้าไปสอบสวนได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำผึ้งที่ฟาร์ม จะนับเป็นการเก็บตัวอย่างติดตามครั้งที่ 1) โดยผลวิเคราะห์ต้องผ่านมาตรฐานติดกันทั้ง 2 ครั้ง หากยังคงพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้ติดตามเก็บตัวอย่าง ทุกรุ่นการผลิตจนกว่าผลจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานติดกันทั้ง 2 ครั้ง
สุกร	เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์อีก 2 รุ่นการเลี้ยง (หรือขึ้นกับความเหมาะสม) โดยผลวิเคราะห์ต้องผ่านมาตรฐานติดกันทั้ง 2 ครั้ง หากยังคงพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้ติดตามเก็บตัวอย่าง ทุกรุ่นการเลี้ยง (หรือขึ้นกับความเหมาะสม) จนกว่าผลจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานติดกันทั้ง 2 ครั้ง
ไข่ไก่ ไข่นกกระทา	เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์อีก 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 30 วัน (กรณีวันที่เข้าไปสอบสวนได้มีการเก็บตัวอย่างไข่ไก่ที่ฟาร์ม จะนับเป็นการเก็บตัวอย่างติดตามครั้งที่ 1) โดยผลวิเคราะห์ต้องผ่านมาตรฐานติดกันทั้ง 2 ครั้ง หากยังคงพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้ติดตามเก็บตัวอย่างไปเรื่อยๆ ห่างกันครั้งละ 30 วัน จนกว่าผลจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานติดกันทั้ง 2 ครั้ง
อาหารสัตว์ น้ำดื่มสัตว์	เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์อีก 2 ครั้ง (ความถี่แต่ละครั้งขึ้นกับความเหมาะสม) หากยังคงพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน ให้ติดตามเก็บตัวอย่างไปเรื่อยๆ (ความถี่แต่ละครั้งขึ้นกับความเหมาะสม) จนกว่าผลจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานติดกันทั้ง 2 ครั้ง

ตารางที่ 3 ตารางการติดตามเฝ้าระวังสารตกค้างในสินค้าปุ๋ยสัตว์หลังจากตรวจพบสารตกค้างเกินมาตรฐาน

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

← → ↻ 🏠 ไม่ปลอดภัย | certify.dld.go.th/certify/index.php/th/

Google ยินดีต้อนรับ Facebook... suphanan63@yahoo... Microsoft Office Ho... พจนานุกรม Longdo... Google Translate CutePDF Editor - th... MailGoThai: คล่องตา... » บัญชีผู้ใช้

Home ข้อมูลองค์กร ห้องข่าว สพส. กฎ - ระเบียบด้านปศุสัตว์ การให้บริการ การพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ บริหารจัดการ พัสดุ - งบประมาณ ดาวบิโหลด


ดาวบิโหลด

- คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค
- คู่มือการปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการ
- แบบฟอร์ม
- รายงานประจำปี



ตั้งแฉดส้อมในภาคปศุสัตว์ >
เอกสารด้านปศุสัตว์ OK
เอกสารด้านรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก
เอกสารด้านรับรองโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก
เอกสารด้านรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์
เอกสารด้านปศุสัตว์สากล
กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง
ระบบคอมพิวเตอร์

**อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ**

ค้นหา...



ใบนำส่งตัวอย่าง



Not secure | qcontrol.dld.go.th/index.php/84-2013-11-18-02-58-45

เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ISO 17025:2017

หน้าแรก
ข้อมูลองค์กร
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
มาตรฐาน คู่มือ คำสั่ง พรบ.
หน่วยงานภายใน
งบประมาณ
แผน-ผลการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ภายในกรมปศุสัตว์
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส
จัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมและ
การตรวจสอบพัสดุ
ขั้นตอนการดำเนินงานการแจ้งซ่อม
วัสดุและครุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงกรมการปศุสัตว์สำหรับสารพิษตกค้างในสัตว์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547
ASEAN FOOD REFERENCE LABORATORY FOR VETERINARY DRUG RESIDUES since 2004

เปิดให้บริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เข้าแจ้งดำเนินการปศุสัตว์

งานรับตัวอย่าง
SAMPLE RECEPTION AND PROCESSING

น.สพ.เดชาชัย จันทิมาภิรักษ์กุล
ผอ. สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่
แจ้งเบาะแสได้ที่ qcontrol2@dld.go.th

ระบบแจ้งเบาะแสการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จัดชุดคำใบ้ปศุสัตว์กรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมปศุสัตว์

งานรับตัวอย่าง
SAMPLE RECEPTION AND PROCESSING

รายการตรวจวิเคราะห์/อัตราค่าตรวจวิเคราะห์
ขั้นตอนการรับตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์
ความปลอดภัยของตัวอย่าง/ใบคำร้องตรวจวิเคราะห์
มาตรฐานการตรวจสภาพตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่างสำหรับห้องรับตัวอย่าง new
ข้อสัญญาและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
โปรแกรมการส่งตัวอย่าง ความปลอดภัย
การส่งตัวอย่างห้องปฏิบัติการน่าน ความปลอดภัย
ติดต่องานรับตัวอย่าง
ประมวลขั้นตอนการรับส่งตัวอย่าง

8

► ข้อควรทราบ

- 1) ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องสามารถสอบย้อนแหล่งที่มาของฟาร์มได้ กรณีสอบย้อนไม่ได้ถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ ต้องเก็บตัวอย่างใหม่
- 2) ตัวอย่างมาจากฟาร์ม GAP
- 3) เก็บตัวอย่างจนส่งตัวอย่างถึงห้องปฏิบัติการไม่ควรเกิน 10 วัน
- 4) ตัวอย่าง เนื้อ ตับ ไชมัน ปอด สุกกร ให้มีการบันทึกในแบบฟอร์มรับรองฟาร์มแหล่งที่มาของสุกร
- 5) ตัวอย่างอาหารสัตว์ ต้องเป็นอาหารระยะสุดท้ายและเก็บตัวอย่างจากรางอาหาร

► ข้อควรทราบ

- 6) ให้นำส่งตัวอย่าง กิจกรรมสอบสวนฟาร์ม (กิจกรรม 3.4) จากกิจกรรม 10.1 ต้องมีการระบุข้อความ “จากกิจกรรม 10.1 เลขรับตัวอย่าง.....” และใบตัดสินผลทดสอบ
- 7) กรณีตัวอย่างจากกิจกรรมสอบสวนฯ ให้มีการเก็บตัวอย่างติดตามสถานะสารตกค้างจนกว่าจะพบผ่านเกณฑ์มาตรฐานติดกันอย่างน้อย 2 ครั้ง
- 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสามารถเก็บตัวอย่างตามแผนฯ ที่ สพส. ได้จัดทำให้ โดยการเก็บตัวอย่างนั้นไม่สามารถเก็บตัวอย่างล่วงหน้าตามแผนเดือนถัดไปได้
- 9) การส่งตัวอย่างในกิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้าง เจ้าหน้าที่ต้องมีการจดบันทึกรายละเอียดทุกตัวอย่าง เช่น วันที่เก็บตัวอย่าง ชื่อฟาร์ม รวมถึงต้องมีการติดตามเลขรับตัวอย่างจากห้องรับตัวอย่าง สดส. ในทุกตัวอย่าง
- 10) แผนปี 2564 ขอความร่วมมือส่งตัวอย่างภายใน 29 ธันวาคม 2564